

INDIVIDUELLE FAHRRADMANUFAKTUR

2022
Böttcher





HIER BEGINNEN TRÄUME.

Wir bauen nicht nur einfache Fahrräder, sondern richtige Traumräder. Fahrräder, die so schön sind, dass man gar nicht mehr wegschauen mag. Fahrräder, die Sie beim Ansehen zwingen innezuhalten und die Zeit still stehen zu lassen scheinen. Selbst in Ihren Träumen werden diese Fahrräder Sie nicht loslassen, bis Sie Ihre persönliche Perfektion gefunden haben. Diese Träume lassen wir wahr werden.

Böttcher-Fahrräder GmbH

Böttcher

TRADITION & PHILLO SOPHIE

JEDER MENSCH IST EINZIGARTIG.

Genau deshalb sollte es auch das Fahrrad als Begleiter in den verschiedensten Lebenssituationen sein. Die Fahrräder der Marke Böttcher zeichnen sich durch ihre zeitlosen und hochwertigen Designs aus. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1907 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Fahrräder zu entwickeln, die optimal auf unsere Kunden abgestimmt sind. Seit mehr als 100 Jahren werden unsere Fahrräder in liebevoller Handarbeit in unserem Firmensitz in Wesseln, unweit der Nordseeküste, gefertigt. Mit jedem Fahrrad wollen wir Ihre individuellen Wünsche umsetzen und es somit zu einem Unikat machen. So teilen wir unsere Leidenschaft mit Ihnen und geben diese ein Stück an Sie weiter.



Böttcher
**IN
NOVA
TION**

DAS FAHRRAD NEU DENKEN.

Unser Ziel ist es, Fahrräder zu entwickeln, die Sie in jeder Lebenslage begleiten werden. Hierbei stehen Sicherheit, Funktionalität, Komfort und Ergonomie im Vordergrund. Ihr individuelles Böttcher Fahrrad soll Ihnen ein treuer Wegbegleiter sein - deshalb ist uns ein zeitloses und schlichtes Design wichtig. Damit unsere Räder immer auf dem neusten Stand sind, machen wir uns die Techniken von Simulationsprogrammen und 3D-Druckern zu Nutze. Mit Hilfe dieser Technologien entwickeln wir neue Rahmenformen und finden neue Lösungen für die Integration von elektrischen Antrieben. So sind wir in der Lage, unsere Produkte den stetig steigenden Anforderungen der Zeit anzupassen.



Böttcher
INDI
VIDUA
L
TÄT

SO INDIVIDUELL WIE SIE ES SIND.

Wenn Fahrräder wiederspiegeln können wer Sie sind, wofür Sie das Fahrrad brauchen und wie Sie es fahren und nutzen möchten, ist es an der Zeit über Individualität zu sprechen. Für Manche ist es die Farbe, für Andere eine bestimmte Auswahl an Komponenten, bestimmtes Rahmenmaterial oder Rahmengenometrien. Manchmal sind es auch alle drei Faktoren. Wie auch immer Ihr Fahrrad aussehen soll, wir finden das Passende für Sie. Das Endergebnis aber ist immer das Gleiche – ein einzigartiges Fahrrad. Denn dafür steht Böttcher.




Böttcher
**FARB
VIEL
FALT**

BRINGEN SIE FARBE IN IHR LEBEN.

Über +240 RAL Töne setzen Ihrer Kreativität keine Grenzen. Hier finden Sie Ihre Lieblingsfarbe – ganz egal ob glänzend oder matt, mit oder ohne Metallic-Effekt – Sie entscheiden, wie Ihr Fahrrad aussehen wird! Bringen Sie Ihre ganz persönliche Note ein und machen Ihr Fahrrad zu einem Unikat. In unserer eigenen Pulverbeschichtung wird der Rahmen Ihres Fahrrades in Handarbeit gepulvert. Dieses Verfahren sorgt für eine brillante Farbtiefe sowie eine langlebige Beschichtung, die sich durch eine hohe Robustheit auszeichnet.

Standardfarben



tiefschwarz signalweiß verkehrsrot reingrün signalblau signalgrau

Farbe des Jahres



gelb

Sonderfarben



+240 Farben aus
RAL Fächer

Metallic Farben



lagunenblau orange kristallblau kristallgrün sand

Effektfarben



violett
dormant blau
dormant mokkabraun
metallic



ER B K

DAS LEBEN IST VOLLER HERAUSFORDERUNGEN.

Sie wünschen sich beim Fahrradfahren schnelleres Vorankommen mit höherer Effizienz und komfortabler Unterstützung? Dann schauen Sie sich bei unseren E-Bikes um. E-Bikes gelten als einer der effizientesten Fortbewegungsmittel der Zukunft. Komfortables und schnelles Vorankommen auch auf längeren Strecken machen das Fahrradfahren zum Genuss. Dadurch steigt die Bereitschaft, das Fahrrad als günstige, umweltfreundliche und gesundheitsbewusste Alternative zum Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen. Diese Art des Fahrrads perfektioniert und revolutioniert das Fahrradfahren. Denn je schneller man tritt, desto schneller kommt man an und umso größer ist der Spaß und die Motivation.

Bosch

PERFORMANCE LINE CX

EINE NEUE ÄRA NICHT NUR FÜR eMOUNTAINBIKER

Die Performance Line CX sorgt für ein einzigartiges E-Bike-Erlebnis: Kompakt, leicht und mit mehr Power vereint sie hochwertige Materialien, einen enorm leistungsstarken Antrieb und High-End-Sensorik. Damit erreicht das E-Bike fahren eine völlig neue Dimension. Seit Modelljahr 2021 ausgestattet mit einem Drehmoment bis zu 85 Nm, neuen Features in der Motorsteuerung und einer Weiterentwicklung des E-MTB-Modus – und das als Software-Update. Für ein Fahrerlebnis, das begeistert: natürlicher, intuitiver, kraftvoller und ein absoluter neuartiger Benchmark in dieser Klasse.

MEHR DREHMOMENT

Kraftvoller als je zuvor: Das auf 85 Nm erhöhte Drehmoment wirkt sich spürbar auf das Fahrverhalten aus. Vor allem in niedrigen Trittfrequenzen lässt sich dadurch schneller beschleunigen, das Anfahren in steilem Gelände wird deutlich erleichtert. In schweren Gängen steht Ihnen somit direkt mehr Power zur Verfügung.

PERFEKTE KONTROLLE

Für alle Herausforderungen gewappnet: Der weiterentwickelte eMTB-Modus sorgt für eine noch bessere Kontrolle auf dem Trail, ganz ohne Umschalten der Fahrmodi. Der Motor reagiert insbesondere in niedrigen Gängen viel sensibler auf deinen Kräfteinsatz und ermöglicht ein extrem feinfühliges Anfahren.

MAXIMALE AGILITÄT

Verblüffend sensibel: Dank des Multi-Sensoren-Konzepts, das mehr als 1.000 Messungen pro Sekunde durchführt, zeichnet sich die Performance Line CX durch ein äußerst sensibles Ansprechverhalten aus. Kombiniert mit der innovativen Bosch-Leistungsregelung stehen dynamische, reaktionsschnelle und natürliche Fahrmodi bereit.

PERFORMANCE LINE CX Highlights

85 Nm

MAX. DREHMOMENT

Für kraftvolle Beschleunigung bei gleichzeitig kompakter Baugröße.

25 Km/h

DRIVE UNIT

Selbst auf steilen Bergfahrten kräftige Unterstützung bis 25 km/h.



PERFORMANCE LINE CX Übersicht

625 Wh

AKKU KAPAZITÄT

340%

MAX. UNTERSTÜTZUNG



BOSH KIOX DISPLAY



BOSCH
Technik fürs Leben

RAHMENMATERIAL — Alu, belastbar bis 170 kg **RAHMENFORM** — Shark **GRÖÖE** — 50, 55, 60 cm **LAUFRADGRÖÖE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,2 kg **BESONDERHEITEN** — Bosch Performance Line CX Antrieb, Bosch PowerTube 625Wh Akku, Bosch Kiox Display, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Respiro Soft Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus BK Vorbau, Ergon GP1 L Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS Edge AL Schutzbleche, Tubus Logo Evo Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTE SONDERAUSSTATTUNG** — Schwalbe G-One Allround 57-622 Reifen, SKS CAB Schutzbleche, Sonderfarbe mokka

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Deore XT 11



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

↑
mokka

Standardfarben → Seite 11

Bosch

ACTIVE LINE PLUS

FAHRSPASS IN JEDER SITUATION

Einfach Neues erleben: Die Lust am Entdecken kennt keine Grenzen. Auch nicht die der Stadt. Die Active Line Plus bringt Ihren Alltag auf Touren und erweitert den Radius für spontane Ausflüge. Der leise und dennoch leistungsstarke Active Line Plus Motor bietet ein deutliches Plus an Fahrfreude. Er ermöglicht ein agiles Handling und integriert sich perfekt in den Rahmen des Böttcher E-Bikes. Keine störenden Nebengeräusche, ein kaum spürbarer Tretwiderstand über 25 km/h – so einfach ist Erleben und Entdecken.

ACTIVE LINE PLUS Übersicht

500Wh*
AKKU KAPAZITÄT

270%
MAX. UNTERSTÜTZUNG



INTUVIA oder PURION DISPLAY



BOSCH
Technik fürs Leben

ACTIVE LINE PLUS Highlights

50Nm

MAX. DREHMOMENT
Für eine harmonisch-agile Beschleunigung.

25Km/h

DRIVE UNIT
Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25 km/h.

rücktritt

RÜCKTRITTFUNKTION
Die Active Line Plus ist auch mit Rücktrittfunktion erhältlich.

SPIRIT
— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu, belastbar bis 150 kg **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖE** — 52, 56, 60 cm **LAUFRADGRÖÖE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,2 kg **BESONDERHEITEN** — Bosch Active Line Plus Antrieb, Bosch Intuvia Display, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 L Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Bosch PowerTube 625Wh Akku, Sonderfäbe kristallblau matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Deore 10, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Freilauf Gates, Alfine 11 Gates, ENVILOLO TR Gates



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

↑
kristallblau matt

Standardfarben → Seite 11

SPIRIT

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu, belastbar bis 150 kg **RAHMENFORM** — Trapez **GRÖßE** — 48, 52, 56 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,2 kg **BESONDERHEITEN** — Bosch Active Line Plus Antrieb, Bosch Intuvia Display, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 L Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Bosch PowerTube 625Wh Akku, Sonderfarbe sand matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 10, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Freilauf Gates, Alfine 11 Gates, *ENVIOLO* TR Gates

↑
sand matt

Standardfarben → Seite 11

SPIRIT

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu, belastbar bis 150 kg **RAHMENFORM** — Kal **GRÖßE** — 48, 52, 56 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,2 kg **BESONDERHEITEN** — Bosch Active Line Plus Antrieb, Bosch PowerTube 500Wh Akku, Bosch Intuvia Display, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus 50 Vorbau, Ergon GP1 L Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe lagunenblau matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 10, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Freilauf Gates, Alfine 11 Gates, *ENVIOLO* TR Gates

↑
lagunenblau matt

Standardfarben → Seite 11

GLIDER X ACTIVE — eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Kal **GRÖÖSE** — 48, 53, 57 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,5 kg **BESONDERHEITEN** — Bosch Active Line Plus Antrieb, Integrierter Bosch PowerPack 500Wh Gepäckträgerakku, Bosch Purion Display, busch+müller IQ-Myc Scheinwerfer, Selle Royal Giara Sattel, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus2 Vorbau, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, integrierter Akkugepäckträger, Schwalbe Big Apple 50-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar

***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe violett dormant

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf

↑
violett dormant

Standardfarben → Seite 11



Shimano

STEPS EP8

FAHREN SIE DIE REVOLUTION

“Die Freiheit, Ihre eigenen Bergabenteuer zu schaffen.“ – Genießen Sie die Vorzüge des Bergfahrens, ohne ein Ultra-Athlet zu sein. Mit der Shimano EP8 E-Bike Serie können Sie mühelos Bergstrecken bewältigen, neue Gipfelausblicke genießen und auf den Abfahrten den ultimativen Kick erleben. Kleiner, leichter, stärker. Der neue Shimano EP8 Motor ist da und die Eckdaten sind beeindruckend: Über 350 Gramm leichter, 10% kleiner und mit 85 Nm max. Drehmoment trotzdem stärker, als sein Vorgänger, der Shimano E8000 Motor.

LEICHTER, KOMPLETT INTEGRIERTER ANTRIEB MIT BEWÄHRTER SHIMANO TECHNOLOGIE. BIETET ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT IN JEDEM GELÄNDE.

Für sehr viel „E-Rückenwind“ sorgt die leistungsstarke und super schnell reagierende Antriebseinheit mit max. 85 Nm Drehmoment, die genügend Unterstützung bereitstellt, wann immer und wo immer diese benötigt wird. Dabei kann die Antriebscharakteristik an die individuellen Vorlieben angepasst werden – je nachdem, ob der Fahrer oder die Fahrerin an optimalen Beschleunigungswerten, maximaler Reichweite oder der idealen Mischung aus beidem interessiert ist. Und das ganz einfach per Auswahl der Systemmodi auf Smartphone oder Tablett.

STEPS EP8 Übersicht

504Wh*
AKKU KAPAZITÄT

85Nm
MAX. DREHMOMENT



EM800 DISPLAY

*630Wh Akku mit höheren Kapazität und größerer Reichweite im Böttcher Online Fahrradkonfigurator individuell konfigurierbar. (Aufpreise bitte aus dem Konfigurator entnehmen)



STEPS EP8 Highlights

85Nm

MAX. DREHMOMENT

Kraftvolle Beschleunigung und dynamische Unterstützung bis zu 85 Nm. Viel nahtlose und direkte Power beim Anfahren und steilsten Anstiegen.

25Km/h

DRIVE UNIT

Selbst auf steilen Bergfahrten kräftige Unterstützung bis 25 km/h.

SHARK EP8 — eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Shark **GRÖÖE** — 45, 50, 55 cm **LAUFRADGRÖÖE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,2 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps EP8 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, P&P Pier19 Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS Edge AL Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe blau dormant

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Deore XT 11, Nexus 5 Freilauf DI2, Nexus 5 Freilauf Gates



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

↑
blau dormant

Standardfarben → Seite 11

LITEWAVE SPORT EP8

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖSE** — 50, 55, 60 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,5 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps EP8 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — P&P Pier17 Sattel, RST Vogue Air Federgabel, Sonderfarbe mokka

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore XT 11, Nexus 5 Freilauf DI2, Nexus 5 Freilauf Gates

↑
mokka

Standardfarben → Seite 11

LITEWAVE SPORT EP8

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Trapez **GRÖÖSE** — 50, 55 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,5 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps EP8 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — P&P Pier17 Sattel, RST Vogue Air Federgabel, Racktime Addit Gepäckträger, Sonderfarbe RAL 4012 perlbrombeer

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore XT 11, Nexus 5 Freilauf DI2, Nexus 5 Freilauf Gates

↑
perlbrombeer

Standardfarben → Seite 11

Shimano

STEPS E6100

MIT LEICHTIGKEIT ZUM ZIEL

Shimano Steps E6100 ist ein E-Bike-Komponentensystem der Premiumklasse, das Sie bei all Ihren Fahrten optimal unterstützt. Es ist das vielseitigste der Shimano Steps Systeme und basiert auf neuesten Technologien, die Shimano für das branchenführende E-MTB-System entwickelt hat. Bei der Positionierung der Aufnahmepunkte für die Montage haben sich die Entwickler ebenfalls an das bewährte MTB EP8-Antriebssystem gehalten, womit eine solide und steife Verbindung zwischen Antriebseinheit und Rahmen für noch effizientere Kraftübertragung umgesetzt werden konnte. Die fortschrittliche Konstruktion des Innenlebens der Antriebseinheit soll zudem einen minimalen Widerstand gewährleisten. Weiterhin hat die Antriebseinheit eine um 20% höhere Reichweite sowie eine verringerte Geräuschkulisse.

STEPS E6100 Übersicht

418Wh*

AKKU KAPAZITÄT

60Nm

MAX. DREHMOMENT



E6100 DISPLAY

*504Wh oder 630Wh Akku mit höheren Kapazität und größeren Reichweite im Böttcher Online Fahrradkonfigurator individuell konfigurierbar. (Aufpreise bitte aus dem Konfigurator entnehmen)



STEPS E6100 Highlights

60Nm

MAX. DREHMOMENT

Leistungsstarker, leichter Motor mit optimaler Kraftübertragung bis zu 60 Nm für maximale Reichweite und hohen Komfort.

25Km/h

DRIVE UNIT

Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25 km/h.

rücktritt

RÜCKTRITTFUNKTION

Die Shimano Steps E6100 ist auch mit Rücktrittbremse erhältlich.

SHARK E6100

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Shark **GRÖÖE** — 45, 50, 55 cm **LAUFRADGRÖÖE** — 28" **GEWICHT** — ab 24,5 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Pulse Air Federgabel, SKS Edge AL Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — P&P Pier17 Sattel

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Deore 10, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Freilauf Gates, Alfine 8 DI2, ENVIOLLO TR Gates



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

↑
schwarz matt

Standardfarben → Seite 11

LITEWAVE SPORT E6100

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 50, 55, 60 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,5 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe RAL 7002 olivgrau matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 10, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2, Alfine 8 DI2, *ENVIOLO* TR Gates

↑
olivgrau matt

Standardfarben → Seite 11

LITEWAVE SPORT E6100

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Trapez **GRÖßE** — 50, 55 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 25,5 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Float Sattel, ergotec Low Riser Lenker, ergotec Octopus50 Vorbau, Ergon GP1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Standit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe orange matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 10, Nexus 5 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Freilauf Gates, Nexus 5 Freilauf DI2, Alfine 8 DI2, *ENVIOLO* TR Gates

↑
orange matt

Standardfarben → Seite 11

SEATTLE E6100

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Kal **GRÖßE** — 48, 53, 57 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 27,8 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Freeway Sattel, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus50 Vorbau, Ergon GC1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 47-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — RST Vogue Air Federgabel, Shimano Deore Disc Bremsen, ergotec Moon Bar Lenker, Schwalbe G-One Bite Reifen, Racktime Lightit Gepäckträger, schwarze Speichen

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Deore 10, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt DI2, Alfine 8 Gates, Alfine 8 DI2, Nexus 5 Rücktritt Gates

↑
schwarz matt

Standardfarben → Seite 11

SEATTLE E6100

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Kal **GRÖßE** — 48, 53, 57 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 27,8 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Selle Royal Classic Freeway Sattel, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus50 Vorbau, Ergon GC1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, Racktime Addit Gepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 47-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Shimano Deore Disc Bremsen, Sonderfarbe RAL 6019 weißgrün matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Deore 10, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt DI2, Alfine 8 Gates, Alfine 8 DI2, Nexus 5 Rücktritt Gates

↑
weißgrün matt

Standardfarben → Seite 11

GLIDER X E6100 — eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Kal **GRÖßE** — 28“: 48, 54, 57 cm und 26“: 44 cm
LAUFRADGRÖßE — 28“ und 26“ **GEWICHT** — ab 27,8 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps E6100 Antrieb, Shimano Steps 504Wh Akku, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Airwings Comfort Federsattelstütze, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus2 Vorbau, Ergon GC1 Griffe, RST Nova ML Federgabel, SKS Bluemels Schutzbleche, integrierter Akkugepäckträger, Schwalbe Marathon E-Plus 47-622 Reifen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — P&P Pier19 Plus Sattel, Shimano Deore Disc Bremsen, Sonderfarbe lagunenblau

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 10, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 5 Rücktritt DI2, Nexus 5 Rücktritt Gates, Nexus 5 Freilauf Gates, Alfine 8

↑
lagunenblau

Standardfarben → Seite 11



Shimano

STEPS E5000

NAHERZU GERÄUSCHLOS

Shimano Steps E5000 bringt die Performance von Pedelecs auf eine neue Stufe. Erleben Sie, wie dieses leise, kompakte und leichte, intelligente Pedelec-System Ihren Lebensstil mit Energie erfüllen kann. Mit Steps E5000 bietet Shimano ein vollständig integriertes Pedelec-System, das unterschiedlichsten Bedürfnissen, wie dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen, gerecht wird. Sämtliche Komponenten, von der kompakten Antriebseinheit über den leistungsstarken Akku bis hin zum übersichtlichen Display, wurden entwickelt, um das Radfahren noch komfortabler und sicherer zu machen.

STEPS E5000 Übersicht

418Wh*

AKKU KAPAZITÄT

40Nm

MAX. DREHMOMENT



E6100 DISPLAY

*504Wh Akku mit höherer Kapazität und größerer Reichweite im Böttcher Online Fahrradkonfigurator individuell konfigurierbar. (Aufpreise bitte aus dem Konfigurator entnehmen)



STEPS E5000 Highlights

40Nm

MAX. DREHMOMENT

Der bislang leichteste Antrieb bietet Ihnen ein geschmeidiges und doch durchzugsstarkes Fahrerlebnis bis zu 40 Nm für alle Herausforderungen des Tages.

25Km/h

DRIVE UNIT

Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25 km/h.

rücktritt

RÜCKTRITTFUNKTION

Die Shimano Steps E5000 ist auch mit Rücktrittbremse erhältlich.

GLIDER X E5000

— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Kal **GRÖßE** — 28": 48, 54, 57 cm und 26": 44 cm
LAUFRADGRÖßE — 28" und 26" **GEWICHT** — ab 27,8 kg **BESONDERHEITEN** — Shimano Steps E5000 Antrieb, Shimano Steps 418Wh Akku, busch+müller IQ-Myc Scheinwerfer, Selle Royal Giara Sattel, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus2 Vorbau, SKS Bluemels Schutzbleche, integrierter Akkugepäckträger, Schwalbe Big Apple 50-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Selle Royal Freeway Fit Sattel, Suntour Parallelogramm Federsattelstütze, Schwalbe Marathon E-Plus Reifen, schwarze Speichen, Sonderfarbe RAL 6019 weißgrün

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

↑
weißgrün

Standardfarben → Seite 11

Ansmann

HECK RM5.4

KLEIN UND LEICHT IM HINTERRAD VERSTECKT

Der Motor in der Hinterradnabe und der Akku im Rahmen. Der neue ANSMANN Heckmotor RM5.4 mit einem deutlich besseren Wirkungsgrad als die GetriebeLösung, wird durch eine Torque-Sensorik gesteuert. Dadurch wird nicht immer die volle Wirkung des Akkus abgerufen, wodurch sich eine größere Reichweite ergibt. Der Akku ist im Unterrohr des Rahmens positioniert. Da die gesamte Kraft des Motors direkt auf das Hinterrad wirkt und so eine hohe Traktion bietet, wird dieser Premium-Motor vor allem bei sportlichen Urban E-Bikes eingesetzt.

[Garantie] — Motor 4 Jahre, Akku 3 Jahre

HECK RM5.4 Übersicht

252Wh
AKKU KAPAZITÄT

35Nm
MAX. DREHMOMENT



LCD DISPLAY



HECK RM5.4 Highlights

35Nm

MAX. DREHMOMENT

Klein, leicht, nahezu geräusch- und vibrationsfrei bleibt es im Hinterrad fast unbemerkt. Der Heckmotor erreicht einen sehr hohen Wirkungsgrad bis zu 35 Nm.

25Km/h

DRIVE UNIT

Sportlich dynamische Unterstützung bis maximal 25 km/h.

DAKKAR E
— eBike



RAHMENMATERIAL — CrMo **RAHMENFORM** — Diamant Vollintegriert **GRÖÖSE** — 52, 56, 60 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28" **GEWICHT** — ab 19,5 kg **BESONDERHEITEN** — Ansmann RM5.4 Antrieb, Ansmann 252Wh vollintegrierter Akku im Rahmen, busch+müller IQ-X Scheinwerfer, Brooks B17 Sattel, Brooks Ergon GP1 Griffe, Hebie Alumee Schutzbleche, Schwalbe G-One 45-622 Reifen, hydraulische Disc Bremsen, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Deore 10, Singlespeed Gates



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

↑
kristallblau matt

Standardfarben → Seite 11

Ansmann

FRONT FM4.2

UNAUFFÄLLIG KLEIN UND LEICHT

Der Motor in der Vorderradnabe und der Akku im Gepäckträger. Der leistungsstarke 250 Watt Motor versteckt sich perfekt im Vorderrad und unterstützt Sie bis zu einem Tempo von 25km/h. Die Unterstützung wird in 5 Stufen von ECO bis BOOST geregelt. Die Geschwindigkeitsabnahme erfolgt direkt im Motor. Der neue Frontmotor FM4.2 wiegt nur 1,8kg und ist nahezu geräusch- und vibrationsfrei.

[Garantie] — Motor 4 Jahre, Akku 3 Jahre

FRONT FM4.2 Übersicht

504Wh
AKKU KAPAZITÄT

35Nm
MAX. DREHMOMENT



LCD DISPLAY



FRONT FM4.2 Highlights

35Nm

MAX. DREHMOMENT

Geringfügig größer als ein Nabendynamo mit leiser und kraftvoller Unterstützung. Die neuartige Ansteuerung sorgt für ein besonders harmonisches Anfahren.

25Km/h

DRIVE UNIT

Dynamische Unterstützung bis maximal 25 km/h.

rücktritt

RÜCKTRITTFUNKTION

Der Ansmann FM4.2 Frontmotor ist mit allen Bremssystemen erhältlich.

FRIENDS E
— eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Kal **GRÖÖE** — 46, 50, 54, 58 cm **LAUFRADGRÖÖE** — 28“ **GEWICHT** — ab 23,3 kg **BESONDERHEITEN** — Ansmann FM4.2 Antrieb, Ansmann 504Wh Akku, busch+müller Lyt B Scheinwerfer, Selle Royal Giara Sattel, ergotec Climber Lenker, ergotec Octopus2 Vorbau, Ergon GC1 Griffe, SKS Bluemels Schutzbleche, Schwalbe Energizer Active Plus 47-622 Reifen, Shimano V-Brake Bremse, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPF LICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Selle Royal Freeway Fit Sattel, Suntour Parallelogramm Federsattelstütze, schwarze Naben, schwarze Speichen, Axa Defender Rahmenschloss, busch+müller IQ Cyo Premium, RST Noval ML Federgabel, Sonderfarbe RAL 4010 telemagenta matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt



STADT

Entspanntes Fahren oder Pendeln auf befestigten Straßen oder Radwegen im Alltag.



ÜBERLAND

Komfortables Fahren oder Pendeln, auf befestigten Straßen und Radwegen mit moderaten Steigungen.



TOUREN

Sportliches Fahren und längere Distanzen vorwiegend auf befestigten Wegen und Straßen.



BERGE

Sehr sportliches Fahren in anspruchsvollem Gelände und unbefestigten Wegen.

↑
telemagenta matt

Standardfarben → Seite 11

CALUNA PLUS E — eBike



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Deep, belastbar bis 170 kg **GRÖÖSE** — 48, 52, 56 cm
LAUFRADGRÖÖSE — 28" **GEWICHT** — ab 23,3 kg **BESONDERHEITEN** — Ansmann FM4.2 Antrieb, Ansmann 504Wh Akku, busch+müller Lyt B Scheinwerfer, Selle Royal Torx Sattel, ergotec City Cruiser Lenker, ergotec Octopus XL Vorbau, ergotec Superlight Sattelstütze, ergotec EP-1 Pedal, Ursus King Seitenständer, Schwalbe Marathon E-Plus 47-622 Reifen, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPF LICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Ergon GC1 Griffe, schwarze Naben, RST Nova ML Federgabel, busch+müller IQ Cyo Premium, Selle Royal Drifter Sattel, Sonderfarbe sand matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt

↑
sand matt



Standardfarben → Seite 11





SAGENUMWOBEN UND FÜRS LEBEN.

Titan ist ein ganz besonderes Material, das jeden Fahrradentusiasten ins Schwärmen bringt. Denn seine charakteristischen Materialeigenschaften machen das matt glänzende Metall zum idealen Werkstoff für den Rahmenbau. Es ist stabil, leicht und korrosionsbeständig. Die relativ geringe Materialdichte positionieren Titan gewichtsmäßig zwischen Stahl und Aluminium. Das hohe Elastizitätsmodul macht Titan extrem bruchfest und flexibel. An der Luft bildet Titan eine dünne Oxidschicht, die Korrosion unter normalen Bedingungen verhindert. Böttcher Titanium ist nach drei Jahren Entwicklungsarbeit das konsequent umgesetzte Konzept einer puristischen Fahrmaschine mit wartungsarmer, langlebiger Struktur mit bewusst abgestimmter Sportlichkeit. Maßgeschneidert, handgemacht und individuell. Böttcher Titanium ist das ideale Fahrrad, das in jeder Lebenslage überzeugen kann.

TITANIUM PINION — Titan



RAHMENMATERIAL — Titan Ti 3Al 2,5V **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 52, 55, 58, 61 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 10,8 kg **BESONDERHEITEN** — Leichter konzipierter Titanrahmen, Tapered Titan Gabel, Schwalbe Marathon Supreme 37-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremse, busch+müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Grand Tour Gepäckträger, P&P Pier17 Sattel, ORA Titan Satteltütze, ORA Titan Vorbau, ORA Titan Lenker, Ergon GP1 L Griffe, individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — VP Blade Titan Pedal, Tubus Liviano Titan Gepäckträger, SON Edelix II Scheinwerfer, SON Nabendynamo, Pinion P1.18 Getriebe, Ergon Sattel

SCHALTUNGSOPTIONEN — *PINION P1.18 Gates*

↑
titan

Standardfarben → Seite 11



TITANIUM ROHLOFF

— Titan



RAHMENMATERIAL — Titan Ti 3Al 2,5V **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 52, 55, 58, 61 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 10,8 kg **BESONDERHEITEN** — Leichter konzipierter Titanrahmen, Rahmen für Rohloff Schalt-Getriebe und Gates Riemen-Antrieb optimiert, Tapered Titan Gabel, Schwalbe Marathon Supreme 37-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremse, busch+müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Grand Tour Gepäckträger, P&P Pier17 Sattel, ORA Titan Satteltütze, ORA Titan Vorbau, ORA Titan Lenker, Ergon GP1 L Griffe, individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — VP Blade Titan Pedal, Tubus Liviano Titan Gepäckträger, SON Edelix II Scheinwerfer, SON Naben-dynamo, Ergon Sattel

SCHALTUNGSOPTIONEN — *ROHLOFF* Speedhub 500/14 Gates

↑
titan

Standardfarben → Seite 11

TITANIUM XT

— Titan



RAHMENMATERIAL — Titan Ti 3Al 2,5V **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 52, 55, 58, 61 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28" **GEWICHT** — ab 10,8 kg **BESONDERHEITEN** — Leichter konzipierter Titanrahmen, Tapered Titan Gabel, Schwalbe Marathon Supreme 37-622 Reifen, hydraulische Shimano Deore XT Disc Bremse, busch+müller IQ-X Scheinwerfer, Tubus Grand Tour Gepäckträger, P&P Pier17 Sattel, ORA Titan Satteltütze, ORA Titan Vorbau, ORA Titan Lenker, Ergon GP1 L Griffe, individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — VP Blade Titan Pedal, Tubus Liviano Titan Gepäckträger, Ergon Sattel

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore XT 30

↑
titan

Standardfarben → Seite 11



DER WEG IST DAS ZIEL.

Eine Weltreise, in den Urlaub oder ein Wochenendtrip mit dem Fahrrad. Auf kaum eine andere Art und Weise kann man Land und Leute intensiver erleben, als mit dem Fahrrad. Böttcher Reiseräder sind auf allen Straßen dieser Welt zu Hause. Radreisegeschichten sind mindestens so einzigartig wie Böttcher Reiseräder. Es sind individuell zusammengestellte Fahrräder, die in verschiedenen Einsatzbereichen unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Unsere Reiseräder sind robuste Fahrräder für lange Strecken und haben auch schwer bepackt souveräne Fahreigenschaften.

Böttcher Abenteuer

Wenn der Weg zum Ziel wird.

— *Unterwegs mit Böttcher Expedition*

— Interview mit den Weltenbummlern Melli und Dani.

Warum habt ihr euch für eine Weltreise entschieden?

Mitte 2019 haben wir unsere sicheren Jobs aufgegeben, um uns unseren großen Traum zu erfüllen. Nun fahren wir mit dem Fahrrad um die Welt. Melli war zuletzt als Projektleitung im Bereich der hausarztzentrierten Versorgung tätig. Dabei saß sie am Verhandlungstisch mit den Krankenkassen und war u.a. auch für die direkte Beratung von Hausärzten und deren Personal in ganz Bayern zuständig. Dani hingegen arbeitete als Ingenieur für Energie- und Gebäudetechnik im Bereich der TGA-Planung sowie Objektüberwachung. Wir haben uns gefragt: Wenn nicht jetzt,

wann dann? Der Job läuft nicht weg, aber die Chance etwas Einzigartiges auf die Beine zu stellen und so intensiv zu erleben kommt vielleicht nie mehr.

Was bedeutet euer Name Vaegabond?

Beim Brainstorming zu unserer Webseite wollten wir einen Namen verwenden, der zu uns passt und bereits einen Hinweis darauf gibt, wie wir reisen. VAEGABOND leiten wir aus dem Wort Vagabund ab. Uns hält es also nicht unbedingt lange an einem Ort und wir ziehen gerne weiter zu neuen Gefilden.

Wie beschreibt ihr euren Reisetil?

Vom Pauschaltourismus haben wir uns schon vor vielen

Jahren verabschiedet, wir reisen lieber auf eigene Faust. Generell sind/waren wir gerne mit Fahrrad, Motorrad und/oder Rucksack und Hängematte unterwegs. Durch Couchsurfing haben wir auch schon viele Freunde unter den Einheimischen gewonnen. Das Schöne dabei ist, dass wir dadurch einen viel engeren Bezug zur Kultur, zu den Traditionen und dem Land an sich gewinnen. Wir wurden an Orte geführt, an die noch kein Tourist zuvor einen Fuß gesetzt hat und haben Gerichte gegessen, die wir so vermutlich nie probiert hätten. Unseren Gastgebern konnten wir viel über unsere Heimat erzählen. Sie sind auf der anderen Seite natürlich auch jederzeit bei uns in Deutschland herzlich willkommen! Zu allen haben wir auch heute noch einen guten Draht. Wir haben eine lange Liste an Orten, die wir noch bereisen wollen. Eigentlich die ganze Welt. Die Herausforderung: Wir reisen nicht wie die meisten, denn wir sind klimaneutral und gerne auch mal etwas gemüthlicher, individueller und abseits ausgetretener Pfade unterwegs. Das braucht vor allem eins: ZEIT!

Warum habt ihr euch für das Fahrrad entschieden?

Uns beiden war schon recht früh klar, dass wir irgendwann eine Weltreise machen möchten. Warum wir ausgerechnet auf das Fahrrad gekommen sind, hat viele Gründe. Wir haben uns viele Gedanken über unseren ökologischen Fußabdruck gemacht. Hauptsächlich mit dem Flugzeug zu fliegen kam also für uns nicht in Frage. Auch das Motorrad schied relativ schnell aus, zudem wir uns den Sprit auch irgendwann nicht mehr leisten könnten und Reparaturen unterwegs recht aufwändig sind. Das Fahrrad ist einfach perfekt.

Habt ihr viel trainiert?

Um ehrlich zu sein, nein. Wir sind keine Profisportler und haben auch nicht vor, welche zu werden. Das Fahrradfahren gehörte seit jeher wie selbstverständlich zu unserem Alltag dazu. Wir hätten uns gerne mehr Zeit für längere Probetouren genommen, haben aber trotzdem jede freie Minute auf unseren Reiserädern verbracht.

Welche Fahrräder fabrt ihr?

Wir haben Reiserräder der Firma Böttcher. Stahlrahmen, höhenverstellbarer Lenker, Model Expedition mit Rohloff Speedhub 14 Gänge und Magura HS33 Hydraulische Felgenbremse. Melli: Trapezrahmen, Dani: Diamantrahmen.

WEITERE INFOS ÜBER VAEGABOND

Melli und Dani sind zwei Weltentdecker aus Bayern. Momentan sind sie mit den Fahrrädern unterwegs auf Weltreise – auf dem Landweg Richtung Japan. Sie haben alles für 5 Jahre dabei: von +45 °C bis -20 °C sowohl Sommer- als auch Winterkleidung, Medizin, Ersatzteile, Werkzeuge, Lebensmittel für 4 Tage, Laptop für die Arbeit, Solarpanel um vom Netz unabhängig zu sein... Eben alles was sie für ein "low budget" Leben im Zelt und auf dem Fahrrad so brauchen.

Melli und Dani wollen verantwortungsvoll sowie unabhängig Reisen und die Aufmerksamkeit auf den persönlichen ökologischen Fußabdruck verstärken. Wenn die beiden mit dem Fahrrad nach Japan fahren können, schafft es auch ein jeder zum Bäcker um die Ecke ohne Auto.

Ihre Erlebnisse halten die beiden in Blog-Artikeln, Filmen und Fotos auf Instagram und ihrer Website fest. Auf der Website findet man sowohl nützliche Packlisten, Reise- & Spartipps, Vorlagen & GPX-Daten als auch unterhaltsame Reisegeschichten aus aller Welt.

www.vaegabond.com

 [vaegabondsworld](https://www.instagram.com/vaegabondsworld)

 **Melli&Dani** [zuletzt aktualisiert am 2.7.2021.]

450 Tage 17 Länder 14.000 Km 113.363 Höhenmeter

EVOLUTION PINION — Reise



RAHMENMATERIAL — Reynolds 853 triple butted **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖSE** — 48, 53, 58 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 27,5“ **GEWICHT** — ab 13,8 kg **BESONDERHEITEN** — Nahtlos gezogener Reynolds 853 Stahl, geeignet für harte Reise- und Alltagseinsätze, 27,5“ und 29“ kompatibel, Steckachse, Tapered Gabelschaft, Schwalbe G-One Bite Reifen, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Ergon GP1 L Griffe, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Tubus Logo evo Gepäckträger, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPF LICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe sand matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — PINION P1.18 Gates

↑
sand matt

Standardfarben → Seite 11

Kompromisslos

PINION P1.18

Das P1.18 Getriebe ist einzigartig. Es ist nicht nur das kompakteste Getriebe am Markt, als einzige Fahrradschaltung stellt das Pinion P1.18 Flaggschiff zudem 18 echte Gänge zur Verfügung und bietet ein konkurrenzloses Übersetzungsverhältnis. Der unvergleichliche Fahrkomfort resultiert aus den gleichmäßig fein abgestuften Gängen. Das Getriebe ist somit die Referenz für Reise und High-End-Trekking.

PINION P1.18

Gangzahl	Gesamtübersetzung	Abstufung	Getriebeübersetzung leichtester Gang	Getriebeübersetzung schnellster Gang	Getriebegewicht
18	636%	11,5%	1,82	0,29	2700g

14 GANG NABENSCHALTUNG



3 x 10 GANG KETTENSCHALTUNG 14 ECHTE GÄNGE



P1.18



LEICHT BERGAUF

EINZIGARTIG. UNÜBERTRÖFFEN. KOMPROMISSLOS
Das P1.18 ist auf allen Kontinenten und unter den härtesten Bedingungen ein zuverlässiger Begleiter. Hochgebirge, Wüsten oder Küstenlandschaften. Reiseerlebnis pur: das P1.18 funktioniert – ganz ohne Wartung und bei dauerhaft optimaler Funktion. Extremes Klima, Steinschläge, Sand, Wasser und viele tausend Einsatz-Kilometer können dem P1.18 nichts anhaben. Die enorme Übersetzungsbandbreite gepaart mit den gleichmäßig, sehr fein abgestuften Gangsprüngen ermöglicht ein ausdauernd komfortables Reisen in der optimalen Trittfrequenz. Dadurch ist das Schalten noch einmal spürbar sanfter geworden. Resultat: ein rundum seidiger Leichtlauf ohne Klick-Geräusche in allen 18 Gängen.

PINION P1.18 REAL GEARS

Als echte Gänge bezeichnet man die Fahrstufen einer Fahrradschaltung, die optimal nutzbar sind. Der Schräglauf der Kette führt bei Kettenschaltungen zu hohen Verlusten beim Wirkungsgrad. Außerdem kommt es bei zwei oder drei Kettenblättern zu redundanten, also gleichen Gängen. Eine 3x10 Kettenschaltung zum Beispiel bietet unter diesen Gesichtspunkten nur 14 bis 15 echte Gänge. Pinion Getriebe kennen weder Gang-Überschneidungen noch Wirkungsgradverluste. Alle zur Verfügung stehenden Gänge sind echt! Und sie lassen sich nacheinander und in jeder Situation schalten, sicher geschützt vor Wirkungsgradverlusten durch Schmutz und Verschleiß. Ein Fahrradleben lang.

pinion

EVOLUTION ROHLOFF

— Reise



RAHMENMATERIAL — Reynolds 853 triple butted **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 48, 53, 58, 63 cm **LAUFRADGRÖßE** — 27,5“ oder 29“ **GEWICHT** — ab 13,8 kg **BESONDERHEITEN** — Nahtlos gezogener Reynolds 853 Stahl, geeignet für harte Reise- und Alltagseinsätze, 27,5“ und 29“ kompatibel, Tapered Gabelschaft, Schwalbe G-One Bite Reifen, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Ergon GP1 L Griffe, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Tubus Logo evo Gepäckträger, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Brooks Ergon GP1 Griffe, Brooks B17 Sattel, SON Edelix II Scheinwerfer in rot, SON Nabendynamo in rot, Sonderfarbe RAL 6020 chromoxidgrün matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — ROHLOFF Speedhub 500/14 Gates

↑
chromoxidgrün matt

Standardfarben → Seite 11

Rohloff

SPEEDHUB 500/14

Höchste Lebensdauer mit maximaler Belastbarkeit

LEGENDÄRE ROHLOFF SPEEDHUB

Laufleistungen von 100.000 km und mehr sind mit der ROHLOFF SPEEDHUB keine Seltenheit. Mit der Rohloff-Getriebe nabe ist der Reise-, aber auch der Alltagsradler nachhaltig sorgenfrei und komfortabel unterwegs: 14 gleichmäßig abgestufte Gänge, äußerst verschleiß- und wartungsarm im Ölbad gelagert, bringen für Tausende Kilometer stressfreies Fahren mit sich.



ROHLOFF SPEEDHUB

Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wurde für Profis und Freizeitsportler entwickelt. Hohe Zuverlässigkeit, optimale Gangsprünge, breite Gesamtübersetzung, nahezu wartungsfrei und einfachste Bedienung sind die wesentlichen Merkmale. Niedriges Gewicht und hoher Wirkungsgrad lassen keine Wünsche offen. Das gekapselte Getriebe garantiert auch unter Extrembedingungen eine hohe Lebensdauer. Die gleichmäßige Gangabstufung von 13,6% ermöglicht es dem Fahrer, immer in seinem Leistungsoptimum zu fahren. Insgesamt 526% Gesamtübersetzung halten für jede Fahrsituation den richtigen Gang parat. Fahrspaß pur ist garantiert. Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wird über einen Dreh-Schaltgriff bedient, der sowohl beim Hoch-, als auch beim Runterschalten über je einen separaten

Schaltzug die Nabe zwangssteuert. Die Indexierung der Gänge erfolgt anders als bei allen bisherigen Schaltsystemen nicht im Schaltgriff, sondern verschleiß- und einstellungsarm direkt im Getriebe. Um den Einsatz der Rohloff SPEEDHUB 500/14 in der Mehrzahl aller Fahrräder zu gewährleisten, stehen verschiedene Nabentypen mit unterschiedlicher Modellbezeichnung zur Verfügung. Die erste Buchstabenkombination (CC/TS) bezeichnet den Achstyp der Nabe.



EVOLUTION XT

— Reise



RAHMENMATERIAL — Reynolds 853 triple butted **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 48, 53, 58, 63 cm **LAUFRADGRÖßE** — 27,5“ oder 29“ **GEWICHT** — ab 13,8 kg **BESONDERHEITEN** — Nahtlos gezogener Reynolds 853 Stahl, geeignet für harte Reise- und Alltagseinsätze, 27,5“ und 29“ kompatibel, Steckachse, Tapered Gabelschaft, Schwalbe G-One Bite Reifen, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Ergon GP1 L Griffe, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Pro Turnix Gel Sattel, Tubus Logo evo Gepäckträger, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Deore XT 30

↑
schwarz matt

Standardfarben → Seite 11



EXPEDITION

— Reise



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150kg **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖSE** — 48, 52, 57, 61 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 26“ **GEWICHT** — ab 16,7 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe Marathon Mondial 50-559 Reifen, hydraulische Magura HS33 Felgenbremse, Ergon GP1 Griffe, Tubus Logo evo Gepäckträger, Tubus Tara Lowrider, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — 2. Alu Flaschenhalter, busch+müller IQ-X 100 Lux Scheinwerfer, Brooks Flyer Sattel, Brooks Ergon GP1 Griffe, Sonderfarbe RAL 1002 sandgelb matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 30, Deore XT 30, Alfine 11, *ROHLOFF* Speedhub 500/14

↑
sandgelb matt

Standardfarben → Seite 11

EXPEDITION

— Reise



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150kg **RAHMENFORM** — Trapez **GRÖÖSE** — 48, 52 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 26“ **GEWICHT** — ab 16,7 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe Marathon Mondial 50-559 Reifen, hydraulische Magura HS33 Felgenbremse, Ergon GP1 Griffe, Selle Royal Classic Float Sattel, busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, Tubus Logo evo Gepäckträger, Tubus Tara Lowrider, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe RAL 5018 türkisblau matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 30, Deore XT 30, Alfine 11, *ROHLOFF* Speedhub 500/14

↑
türkisblau matt

Standardfarben → Seite 11



GRAVEL

OFFEN FÜR NEUES.

Verlassen Sie stark befahrene Straßen und folgen Sie Ihrem Instinkt.

Verschieben Sie eigene Grenzen und planen Sie das Udenkbare. Lassen Sie sich darauf ein und Sie werden eine neue Welt entdecken. Eine Welt voller Abenteuer, neuer Herausforderungen und Erfahrungen. Es spielt keine Rolle, wo Sie sind oder was Sie tun. Ob ein Tagesausflug oder Wochenendtrip voller Erkundungen mit leichtem Gepäck. Das Abenteuer beginnt, wenn Sie die Tür hinter sich schließen und sich auf das Gravel setzen. Sie werden sehen, mit jedem gefahrenen Kilometer potenziert sich die Freude an diesem Fahrrad. Fühlen Sie sich frei und fahren einfach los. Es gibt noch vieles zu entdecken.

EVOLUTION GRAVEL — Gravel



RAHMENMATERIAL — Reynolds 853 triple butted **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 48, 53, 58 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28“ **GEWICHT** — ab 9,8 kg **BESONDERHEITEN** — Nahtlos gezogener Reynolds 853 Stahl, Steckachse, Tapered Steuerrohr, Schwalbe G-One R Reifen, Ritchey Adventure Carbon Gabel, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Butano Lenker, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Pro Turnix Gel Sattel, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Aerycs GCX TERRA 40 Carbon Laufräder, PRO Turnix Carbon sattel, Ritchey Flaschenhalter, Sonderfarbe violett dormant

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO GRX 600 22, GRX 800 22

↑
violett dormant

Standardfarben → Seite 11



PARCOUR ALU

— Gravel



RAHMENMATERIAL — Alu triple butted **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖE** — 52, 57, 61 cm **LAUFRADGRÖÖE** — 28“ **GEWICHT** — ab 12,8 kg **BESONDERHEITEN** — leichte U6 Alu Gabel, Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergotec Grip Lenkerband, busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Pro Turnix Gel Sattel, Sonderfarbe blau dormant

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* 105 22

↑
blau dormant



Standardfarben → Seite 11

PARCOUR CRMO

— Gravel



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150kg **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖE** — 52, 56, 60 cm **LAUFRADGRÖÖE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,9 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergotec Grip Lenkerband, busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Pro Turnix Gel Sattel, Sonderfarbe RAL 3001 signalrot matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* 105 22

↑
signalrot matt



Standardfarben → Seite 11



RAUS AUS DEM ALLTAG & RAUF AUF DAS FAHRRAD.

Mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Einkaufen oder ins Café um die Ecke. So wird die Fahrt nicht nur ein kurzes intensives Abtauchen aus dem Alltag, sondern auch die Möglichkeit, flexibel und frei von festen Abfahrtszeiten zu sein, Verkehrsstaus oder lange Parkplatzsuchen zu umgehen. Die schönsten Ausflugsziele mit dem Fahrrad entdecken und mit Freunden und Familie gemeinsam erleben. Erleben Sie das Trekkingrad als stressfreien Partner für mehr Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden. Diese Mobilität ist Teil der neu gewonnenen Lebensqualität, mit dem Gefühl grenzenloser Freiheit.

LEVANTE

— Trekking



RAHMENMATERIAL — Alu triple butted flat welded **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 50, 54, 59 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28“ **GEWICHT** — ab 14,8 kg **BESONDERHEITEN** — leichte Tapered Alu Gabel, Rahmen für Pinion Schaltgetriebe und Gates Riemen Antrieb optimiert, Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 Griffe, busch+müller IQ-XS N plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Gabel in schwarz matt, PRO Turnix Gel Sattel, Shimano Deore XT Klickpedal, SON Rücklicht, Ergon GP3 L Griffe, Flaschenhalter, Sonderfarbe RAL 5018 türkisblau

SCHALTUNGSOPTIONEN — *PINION* C1.12 Gates, P1.18 Gates

↑
türkisblau

Standardfarben → Seite 11

LEVANTE

— Trekking



RAHMENMATERIAL — Alu triple butted flat welded **RAHMENFORM** — Kal **GRÖßE** — 49, 54 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28“ **GEWICHT** — ab 14,4 kg **BESONDERHEITEN** — leichte Tapered Alu Gabel, Rahmen für Pinion Schaltgetriebe und Gates Riemen Antrieb optimiert, Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 Griffe, Selle Royal Float Sattel, busch+müller IQ-XS N plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe RAL 3001 signalrot

SCHALTUNGSOPTIONEN — *PINION* C1.12 Gates, P1.18 Gates

↑
signalrot

Standardfarben → Seite 11

Kompromisslos

PINION P1.18

Das P1.18 Getriebe ist einzigartig. Es ist nicht nur das kompakteste Getriebe am Markt, als einzige Fahrradschaltung stellt das Pinion P1.18 Flaggschiff zudem 18 echte Gänge zur Verfügung und bietet ein konkurrenzloses Übersetzungsverhältnis. Der unvergleichliche Fahrkomfort resultiert aus den gleichmäßig fein abgestuften Gängen. Das Getriebe ist somit die Referenz für Reise und High-End-Trekking.

PINION P1.18	Gangzahl	Gesamtübersetzung	Abstufung	Getriebeübersetzung leichtester Gang	Getriebeübersetzung schnellster Gang	Getriebegewicht
	18	636%	11,5%	1,82	0,29	2700g

14 GANG NABENSCHALTUNG 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 526%

3 x 10 GANG KETTENSCHALTUNG 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 573%

P1.18 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 636%

LEICHT BERGAUF

EINZIGARTIG. UNÜBERTROFFEN. KOMPROMISSLOS
Das P1.18 ist auf allen Kontinenten und unter den härtesten Bedingungen ein zuverlässiger Begleiter. Hochgebirge, Wüsten oder Küstenlandschaften. Reisesegen pur: das P1.18 funktioniert – ganz ohne Wartung und bei dauerhaft optimaler Funktion. Extremes Klima, Steinschläge, Sand, Wasser und viele tausend Einsatz-Kilometer können dem P1.18 nichts anhaben. Die enorme Übersetzungsbandbreite gepaart mit den gleichmäßig, sehr fein abgestuften Gangsprüngen ermöglicht ein ausdauernd komfortables Reisen in der optimalen Trittfrequenz. Dadurch ist das Schalten noch einmal spürbar sanfter geworden. Resultat: ein rundum seidiger Leichtlauf ohne Klick-Geräusche in allen 18 Gängen.

PINION P1.18 REAL GEARS

Als echte Gänge bezeichnet man die Fahrstufen einer Fahrradschaltung, die optimal nutzbar sind. Der Schräglauf der Kette führt bei Kettenschaltungen zu hohen Verlusten beim Wirkungsgrad. Außerdem kommt es bei zwei oder drei Kettenblättern zu redundanten, also gleichen Gängen. Eine 3x10 Kettenschaltung zum Beispiel bietet unter diesen Gesichtspunkten nur 14 bis 15 echte Gänge. Pinion Getriebe kennen weder Gang-Überschneidungen noch Wirkungsgradeinbußen. Alle zur Verfügung stehenden Gänge sind echt! Und sie lassen sich nacheinander und in jeder Situation schalten, sicher geschützt vor Wirkungsgradverlusten durch Schmutz und Verschleiß. Ein Fahrradleben lang.

Simplexität

PINION C1.12

Die bewährte und zugleich komplexe Getriebe-Schalttechnik innovativ und puristisch umhüllt: Das nennt Pinion Simplexität. Die C-Linie bietet das einzigartige Pinion Fahr- und Schaltgefühl in einem neuen, leichten Gewand. Auch bei der C-Linie ist deutlich zu spüren, wo Pinion herkommt: Deren Basis ist ausgereifte Automobil-Getriebetechnik. Und so stehen auch die Getriebe der C-Linie für dauerhafte Zuverlässigkeit und einwandfreie Funktion. Mit der neuen C-Linie bietet Pinion deutsche Highend-Getriebetechnik für jeden, der hochwertige Fahrräder liebt. Kennzeichnend für die C-Linie ist das kompakte Gehäusedesign. Es verkörpert konsequent das Ziel, aus dem Fahrrad und seiner Schaltung eine Einheit zu formen. Daraus resultiert eine biomechanisch optimale Stützbreite der Pedale (Q-Faktor) von nur 166mm.

PINION C1.12	Gangzahl	Gesamtübersetzung	Abstufung	Getriebeübersetzung leichtester Gang
	12	600%	17,7%	1,82

11 GANG NABENSCHALTUNG 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 409%

2 x 10 GANG KETTENSCHALTUNG 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 535%

C1.12 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 600%

LEICHT BERGAUF

LEICHT. KOMPAKT. SORGLOS

Bei den hochwertigen Tourenrädern steht Pinion C1.12 für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, ein Fahrradleben lang und länger. Das Getriebe erlaubt einen zentralen und tiefen Schwerpunkt. Das sorgt für ausgezeichnetes Handling und hervorragende Fahrdynamik bei minimalem Wartungs- und Pflegeaufwand. Ganz gleich, ob im täglichen Einsatz oder auf langen Touren.

PINION C1.12 REAL GEARS

Bei den hochwertigen Tourenrädern steht Pinion C1.12 für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, ein Fahrradleben lang und länger. Das Getriebe erlaubt einen zentralen und tiefen Schwerpunkt. Das sorgt für ausgezeichnetes Handling und hervorragende Fahrdynamik bei minimalem Wartungs- und Pflegeaufwand. Ganz gleich, ob im täglichen Einsatz oder auf langen Touren.

DAKKAR ROHLOFF — Trekking



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150kg **RAHMENFORM** — Diamant, Meral
GRÖSSE — Diamant 52, 56, 60 cm, Meral 48, 53, 58 cm **LAUFRADGRÖSSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,9 kg
BESONDERHEITEN — Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 L Griffe, Selle Royal Classic Shadow Sattel, busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Brooks Flyer Sattel, Gates CDX Kettenradgarnitur, SON Edelix II Scheinwerfer in rot, SON Nabendynamo in rot, SON Rücklicht in rot, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Flaschenhalter, Tubus Grand Tour Gepäckträger, Schwalbe G-One Bite Reifen, Rohloff Speedhub 500/14 in rot, Shimano Deore XT Scheibenbremse, Gates Carbon Drive Riemen

SCHALTUNGSOPTIONEN — *ROHLOFF* Speedhub 500/14, Speedhub 500/14 Gates

↑
schwarz matt

Standardfarben → Seite 11



DAKKAR

— Trekking



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150kg **RAHMENFORM** — Diamant
GRÖÖSE — 52, 56, 60 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,9 kg **BESONDERHEITEN** —
 Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 L Griffe,
 busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger
 Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
 ***AUFPREISPF LICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — P&P Pier15 Sattel, Sonderfarbe blau dormant

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 30, Deore XT 30, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates,
 Alfine 11 Gates

↑
 blau dormant

Standardfarben → Seite 11

DAKKAR

— Trekking



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150kg **RAHMENFORM** — Meral
GRÖÖSE — 48, 53, 58 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,9 kg **BESONDERHEITEN** —
 Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 L Griffe,
 busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger
 Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
 ***AUFPREISPF LICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — P&P Pier17 Sattel, Sonderfarbe violett dormant

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 30, Deore XT 30, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates,
 Alfine 11 Gates

↑
 violett dormant

Standardfarben → Seite 11

LEISE – Keine Kette = Keine Kettengeräusche.

LEICHT – Der Gates Carbon Drive Antrieb wiegt weniger als ein Kettenantrieb. Weniger Gewicht = mehr Leistung.

LEISTUNGSSTARK – Direkte und reibungslose Kraftübertragung.

LANGE LEBENSDAUER – Erfahrungsgemäß hat der Gates Carbon Drive Riemen doppelte Lebensdauer einer Kette.

SAUBER MIT WENIGER WARTUNG – Keine Schmierung nötig = Keine Schmierflecken. Schmutzabweisend und leichte Reinigung mit Wasser.

Gates

CARBON DRIVE

CDX™ URBAN

Die CDX™-Reihe des Gates Carbon Drive™ wurde für die Menschen entworfen, die in der Stadt mit Jeans oder Rock unterwegs sind. Der Riemen verfügt über eine dehnungsfreie Carbonfaser-Technologie und eine hochwertige Center Track Riemenscheibe.

RIEMENRÜCKEN

reduziert Verwindung und maximiert die Systemeffizienz.

BESCHICHTUNG

Robuste und flexible Gewebeschicht, die die Zähne verstärken und verschleißfester machen.

CARBONFASERN

patentiert Carbonfasern für unglaubliche Festigkeit des Riemens.

ZAHNPROFIL

Optimiertes Zahnprofil maximiert die Verbindung zwischen Riemen und Zahn mit minimaler Reibung.

POLYURETHAN KONSTRUKTION

fortschrittliche Polyurethan-Mischung ermöglicht Witterungs-, Oxidations- und Verschleißbeständigkeit.

CENTRACK BELT

patentiert Center Track Technologie für bessere Führung des Riemens.

TREKK LITE ROHLOFF

— Trekking



RAHMENMATERIAL — Alu triple butted flat welded **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖSE** — Diamant 52, 57, 61 cm, Trapez 49, 54 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,2 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 L Griffe, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Gates Carbon Drive Riemen, SON Edelux II Scheinwerfer in rot, SON Nabendynamo in rot, busch+müller Small plus Rücklicht, Sonderfarbe RAL 7005 mausgrau

SCHALTUNGSOPTIONEN — ROHLOFF Speedhub 500/14, Speedhub 500/14 Gates

↑
mausgrau

Standardfarben → Seite 11

Rohloff

SPEEDHUB 500/14

Höchste Lebensdauer mit maximaler Belastbarkeit

LEGENDÄRE ROHLOFF SPEEDHUB

Laufleistungen von 100.000 km und mehr sind mit der ROHLOFF SPEEDHUB keine Seltenheit. Mit der Rohloff-Getriebe nabe ist der Reise-, aber auch der Alltagsradler nachhaltig sorgenfrei und komfortabel unterwegs: 14 gleichmäßig abgestufte Gänge, äußerst verschleiß- und wartungsarm im Ölbad gelagert, bringen für Tausende Kilometer stressfreies Fahren mit sich.



ROHLOFF SPEEDHUB

Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wurde für Profis und Freizeitsportler entwickelt. Hohe Zuverlässigkeit, optimale Gangsprünge, breite Gesamtübersetzung, nahezu wartungsfrei und einfachste Bedienung sind die wesentlichen Merkmale. Niedriges Gewicht und hoher Wirkungsgrad lassen keine Wünsche offen. Das gekapselte Getriebe garantiert auch unter Extrembedingungen eine hohe Lebensdauer. Die gleichmäßige Gangabstufung von 13,6% ermöglicht es dem Fahrer, immer in seinem Leistungsoptimum zu fahren. Insgesamt 526% Gesamtübersetzung halten für jede Fahrsituation den richtigen Gang parat. Fahrspaß pur ist garantiert. Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 wird über einen Dreh-Schaltgriff bedient, der sowohl beim Hoch-, als auch beim Runterschalten über je einen separaten Schaltzug die Nabe zwangssteuert. Die Indexierung der Gänge erfolgt anders als bei allen bisherigen Schaltsystemen nicht im Schaltgriff, sondern verschleiß- und einstellungsarm direkt im Getriebe. Um den Einsatz der Rohloff SPEEDHUB 500/14 in der Mehrzahl aller Fahrräder zu gewährleisten, stehen verschiedene Nabentypen mit unterschiedlicher Modellbezeichnung zur Verfügung. Die erste Buchstabenkombination (CC/TS) bezeichnet den Achstyp der Nabe.



TREKK LITE

— Trekking



RAHMENMATERIAL — Alu triple butted flat welded **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖßE** — 52, 57, 61 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,2 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 L Griffe, Selle Royal Classic Float Sattel, busch+müller Eyc T senso plus, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Gates Carbon Drive Riemen, Sonderfarbe lagunenblau matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore XT 30, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

↑
lagunenblau matt

Standardfarben → Seite 11

TREKK LITE

— Trekking



RAHMENMATERIAL — Alu triple butted flat welded **RAHMENFORM** — Trapez **GRÖßE** — 49, 54 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,2 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe G-One Speed 40-622 Reifen, hydraulische Shimano Disc Bremsen, Ergon GP1 L Griffe, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Brooks B17s Sattel, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, busch+müller Small plus Rücklicht, Ritchey Comp 2-Bolt Sattelstütze, Ritchey Comp 4-Axis Vorbau, Ritchey Comp Flat Lenker, Shimano Deore XT Kettenradgarnitur, Shimano Deore XT Scheibenbremse, Sonderfarbe orange matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore XT 30, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

↑
orange matt

Standardfarben → Seite 11

JIVE

— Trekking



RAHMENMATERIAL — Alu triple butted, flat welded **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖSE** — 52, 57, 61 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 12,7 kg **BESONDERHEITEN** — busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, busch+müller Small plus Rücklicht, Racktime Lightit Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — P&P Pier17 Sattel, busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, Ergon GC1 Griffe, Magura HS22 Bremse, Abus Bordo Lite Faltschloss, schwarze Speichen, Shimano Deore Kettenradgarnitur, Sonderfarbe RAL 6022 braunoliv

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Alivio 27, Deore 30, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

↑
braunoliv

Standardfarben → Seite 11

JIVE

— Trekking



RAHMENMATERIAL — Alu triple butted, flat welded **RAHMENFORM** — Trapez **GRÖÖSE** — 49, 54 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,3 kg **BESONDERHEITEN** — Hermanns Klik DD Griffe, Continental Contact Urban 40-622 Reifen, Selle Royal Classic Shadow Sattel, busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, busch+müller Small plus Rücklicht, Racktime Lightit Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar
***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Böttcher Ledergriffe, Hebie Kettenschiene, Schutzbleche in Rahmenbleche, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, schwarze Speichen, Sonderfarbe RAL 3001 signalrot

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Alivio 27, Deore 30, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

↑
signalrot

Standardfarben → Seite 11

SAFARI XXL

— Trekking



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 160 kg **RAHMENFORM** — Diamant
XXL GRÖÖSE — 68 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 18,2 kg **BESONDERHEITEN** —
 Schwalbe Marathon 40-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway
 Sattel, ergotec Octopus2 Tube Gewindevorbau, busch+müller IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp
 18 Hinterbauständer, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar

***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — ergotec EP-1 Pedale

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Deore 30, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf

↑
schwarz

Standardfarben → Seite 11

SAFARI

— Trekking



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150 kg **RAHMENFORM** — Diamant
GRÖÖSE — 48, 52, 56, 60, 64 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 16,0 kg **BESONDERHEITEN** —
 Schwalbe Marathon 40-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway
 Sattel, ergotec Octopus2 Vorbau, ergotec Moon Bar Lenker, busch+müller IQ Avy Scheinwerfer,
 Pletscher Comp 18 Hinterbauständer, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell
 konfigurierbar

***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — busch+müller IQ-XS
 Scheinwerfer, busch+müller Mini plus Rücklicht, P&P Pier17 Sattel, ergotec Flat Bar Lenker, Ergon GP1
 L Griffe, Magura HS22 Bremse, Racktime Lightit Gepäckträger, schwarze Speichen, Schwalbe Marathon
 GT365 Reifen, Sonderfarbe lagunenblau

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8
 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, *ENVILOLO* TR, *ROHLOFF* Speedhub 500/14

↑
lagunenblau

Standardfarben → Seite 11

SAFARI

— Trekking



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150 kg **RAHMENFORM** — Curve **GRÖßE** — 44, 48, 52, 56, 60 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28“ **GEWICHT** — ab 16,3 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe Marathon 40-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway Sattel, ergotec Octopus2 Vorbau, ergotec Moon Bar Lenker, busch+müller IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Hinterbauständer, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHIGE SONDERAUSSTATTUNG** — busch+müller IQ2 Eyc T senso plus, busch+müller Mini plus, VP-831P Pedale, Selle Royal Lookin 3D Sattel, schwarze Speichen + Naben, Federsattelstütze, Lenkungsdämpfer, Ergon GC1 Griffe, Axa Defender Rahmenschloss, Hebie Kettenschiene, Racktime Topit Evo VR-Träger, Racktime Baskit Breeze VR-Korb, Hebie Zweibeinständer, Schwalbe Big Apple Reifen, Sonderfarbe orange

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, *ENVILOLO* TR, *ROHLOFF* Speedhub 500/14

↑
orange

Standardfarben → Seite 11

SAFARI

— Trekking



RAHMENMATERIAL — CrMo double butted, belastbar bis 150 kg **RAHMENFORM** — Anglaise **GRÖßE** — 48, 52, 56, 60 cm **LAUFRADGRÖßE** — 28“ **GEWICHT** — ab 16,6 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe Marathon 40-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, Selle Royal Premium Freeway Sattel, ergotec Octopus2 Vorbau, ergotec Moon Bar Lenker, busch+müller IQ Avy Scheinwerfer, Pletscher Comp 18 Hinterbauständer, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Hebie Kettenschiene, VP-831P Pedale, Ergon GP1 Bio-Korb Griffe, Magura HS22 Griffe, schwarze Naben, Brooks Fyler S Sattel, busch+müller Eyc T senso plus, busch+müller Mini plus, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, Truativ Kettenradgarnitur, Sonderfarbe RAL 6000 patinagrün

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Alivio 27, Deore 30, Deore XT 30, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, *ENVILOLO* TR, *ROHLOFF* Speedhub 500/14

↑
patinagrün

Standardfarben → Seite 11



TUBER

AUF

KLASSIKER IN NEUER KOMPOSITION.

Böttcher Urban Modelle begeistern durch das zeitlose, filigrane Design mit stilvollen Accessoires und hochwertigen Komponenten. Diese Fahrradklassiker sind damals wie heute trendige Statussymbole der modernen, urbanen Welt.

Die Kombination unterschiedlicher Epochen vereint auf unkonventionelle Art das traditionelle Design mit moderner Technik. Die klassischen Retro-Fahrräder der Urban Linie sind inspiriert durch das Design der 60-er Jahre. Setzen auch Sie ein Zeichen und steigen Sie auf ein dieser Klassiker um. Nicht weil Sie es müssen, sondern weil Sie es wollen. Entdecken Sie die Stadt neu, ohne lästige Parkplatzsuche und Verkehrschaos.

CLUBMAN

— Urban



RAHMENMATERIAL — CrMo **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖSE** — 55, 60 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 16,8 kg **BESONDERHEITEN** — Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, Brooks B67 Sattel, Brooks Slender Griffe, Basil Portland VR-Träger, Kettenschutz in Rahmenfarbe, Schwalbe Road Cruiser 37-622, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), Licht als Option, individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — VP Retro Pedale, Sonderfarbe RAL 7016 anthrazitgrau

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Nexus 7 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8

↑
anthrazitgrau

Standardfarben → Seite 11

CLUBMAN

— Urban



RAHMENMATERIAL — CrMo **RAHMENFORM** — Schweizer Bogen **GRÖÖSE** — 50, 55 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 16,8 kg **BESONDERHEITEN** — Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, Brooks B67 S Sattel, Brooks Slender Griffe, Basil Portland VR-Träger, Kettenschutz in Rahmenfarbe, Schwalbe Road Cruiser 37-622, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), Licht als Option, individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Brooks B17s Sattel, Hebie Alumee Schutzbleche, schwarze Ausstattung, Continental Grad Prix Urban Reifen, Muffenlinierung

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Nexus 7 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8

↑
signalweiß

Standardfarben → Seite 11

LEEDS

— Urban



RAHMENMATERIAL — CrMo **RAHMENFORM** — Diamant **GRÖÖSE** — 52, 57, 62 cm
LAUFRADGRÖÖSE — 28“ **GEWICHT** — ab 12,6 kg **BESONDERHEITEN** — Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, sportlicher Ledersattel, Ledergriffe, Continental Contact Urban 35-622, ergotec Moon Lenker, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), Licht als Option, individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe RAL 5014 taubenblau

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Alivio 9, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

↑
taubenblau

Standardfarben → Seite 11

LEEDS

— Urban



RAHMENMATERIAL — CrMo **RAHMENFORM** — Mixte **GRÖÖSE** — 48, 53, 57 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 12,9 kg **BESONDERHEITEN** — Rahmen mit Muffen, klassisch-filigrane Rohrdimensionierung, Continental Contact Urban 35-622, ergotec Moon Lenker, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), Licht als Option, individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — VP Retro Pedale, Brooks B17s Sattel, Brooks Slender Griffe, Sonderfarbe RAL 6018 gelbgrün

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Alivio 9, Nexus 7 Freilauf, Nexus 7 Freilauf Gates, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

↑
gelbgrün

Standardfarben → Seite 11

MAYFAIR — Urban




RAHMENMATERIAL — CrMo **RAHMENFORM** — Swing **GRÖSSE** — 48, 52 cm **LAUFRADGRÖSSE**
— 28“ **GEWICHT** — ab 15,6 kg **BESONDERHEITEN** — 80er Jahre Retro Optik, Schwalbe Road
Cruiser Reifen, Spanninga Nr.9 CDS Rücklicht, LED Retro Scheinwerfer, Brooks B67S Sattel, Brooks
Slender Griffe, Standwell slim Gepäckträger, Schutzbleche und Kettenschutz in Rahmenfarbe, über
250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE**
SONDERAUSSTATTUNG — busch+müller Classic Scheinwerfer, Sonderfarbe RAL 5025 perlenzian

SCHALTUNGSOPTIONEN — SHIMANO Alivio 9, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Alfine 8

↑
perlenzian

Standardfarben → Seite 11





DIE SEHNSUCHT NACH ALLTAGSTAUGLICHKEIT.

Radfahren ist en vogue. Noch nie war das Fahrradfahren so populär wie heute. Man fährt damit zur Arbeit, zum Einkaufen, in die Stadt oder in die Natur. Für kurze Strecken ist das Fahrrad eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zum Auto oder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass sich mit dem Fahrrad etwa die Hälfte aller privaten und gewerblichen Wege erledigen lassen und dazu ist es noch kostengünstiger, zeitsparender und nachhaltiger. Und das jeden Tag aufs Neue.

JIVE

— City



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Kal **GRÖÖSE** — 46, 50, 54 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 13,4 kg **BESONDERHEITEN** — Continental Contact Urban 40-622, Hermanns Klik DD Griffe, ergotec crab2 Vorbau, busch+müller Eyc T senso plus Scheinwerfer, busch+müller Small plus Rücklicht, Racktime Lightit Gepäckträger, gatesfähiger Rahmen für Riemenantrieb, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — busch+müller IQ-XS Scheinwerfer, P&P Pier17 Sattel, ergotec Flat Bar Lenker, Ergon GC1 Griffe, Magura HS22, Racktime Lightit Touren Gepäckträger, schwarze Speichen

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Nexus 8 Freilauf, Alfine 8, Alfine 11, Alfine 8 Gates, Alfine 11 Gates

↑
tiefschwarz matt

Standardfarben → Seite 11

TOURNEE LIGHT

— City



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Mono **GRÖÖSE** — 28“: 46, 50, 54 cm und 26“: 42 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ und 26“ **GEWICHT** — ab 13,1 kg **BESONDERHEITEN** — superleichte U6 Alugabel, Continental Contact skin 42-622 Reifen, fixierbare ergonomische Griffe, busch+müller IQ Avy Scheinwerfer, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — VP-183 Pedale, Selle Royal Wave Sattel

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Alivio 27, Nexus 7 Rücktritt, Nexus 7 Freilauf, Nexus 8 Rücktritt, Nexus 8 Freilauf

↑
signalweiß

Standardfarben → Seite 11

CALUNA PLUS — City



RAHMENMATERIAL — Alu **RAHMENFORM** — Deep, belastbar bis 170 kg **GRÖÖSE** — 48, 52, 56 cm **LAUFRADGRÖÖSE** — 28“ **GEWICHT** — ab 19,8 kg **BESONDERHEITEN** — Schwalbe Marathon Plus 47-622 Reifen, busch+müller IQ Avy Scheinwerfer, Selle Royal Torx Sattel, ergotec City Cruiser Lenker, ergotec Octopus XL Vorbau, ergotec Superlight Sattelstütze, ergotec EP-1 Pedal, Ursus King Seitenständer, Magura HS22 Bremse, über 250 Farben zur Auswahl (siehe Seite 11), individuell konfigurierbar ***AUFPREISPFLICHTIGE SONDERAUSSTATTUNG** — Sonderfarbe kristallblau matt

SCHALTUNGSOPTIONEN — *SHIMANO* Nexus 7 Rücktritt, Nexus 8 Rücktritt

↑
kristallblau matt



Standardfarben → Seite 11



Böttcher

KOMPONENTEN UND ERGONOMIE

Neben der Auswahl verschiedener Fahrradmodelle, Rahmenformen und Rahmenhöhen ist die Auswahl der über 12.000 möglichen Komponenten für Ihre Sitzposition und damit für Ergonomie, Fahrkomfort, Leistungsfähigkeit und Fahrspaß entscheidend. Das Fahrrad soll an Sie, Ihre Bedürfnisse und Einsatzbereiche angepasst werden. Beim Fahrradfahren ist der gesamte Körper im Einsatz. Deswegen ist die individuell angepasste Sitzposition sehr wichtig. Die Abstimmung sollte neben der passenden Rahmenhöhe über den Sattel, Vorbau, Lenker, Griffen und nicht zuletzt über die Pedale erfolgen. Wählen Sie neben den Komponenten, mit denen Sie einen direkten Kontakt haben, wie Sattel, Griffe und Pedale, auch weitere Komponenten aus, wie z. B. Federelemente, Bremsen, Lenker, Licht und Gepäckträger aus. Passen Sie Ihr Böttcher-Fahrrad Ihren individuellen Bedürfnissen und dem Einsatzbereich an. Die enorme Vielfalt der heutigen Fahrradkomponenten lässt fast unbegrenzte Möglichkeiten der Fahrradgestaltung zu. Dieser Katalog ist auf diesen Seiten nur der erste Einstieg und ein Auszug in die neue Böttcher Kollektion. Bei der Vorauswahl Ihres Fahrrades hilft Ihnen der auf www.boettcher-fahrraeder.de verfügbare Fahrradkonfigurator. Böttcher-Fahrräder gibt es beim ausgewählten Fachhändler in Ihrer Nähe. Unsere Böttcher-Fahrradhändler sind bestens mit dem Böttcher-Individuell-Programm vertraut und werden Sie vor Ort kompetent bei Ihrer Entscheidungsfindung beraten.



FARBE DER KOMPONENTEN

Der gesamte Farbeindruck des Fahrrades hängt nicht nur von der Rahmenfarbe ab, sondern auch von der Farbe der am Rad montierten Teile. Die meisten Komponenten bieten wir darum in schwarz, silber oder in passender Farbe zum Rahmen an..

BREMSEN

Für eine optimale Bremsleistung verwenden wir Bremssysteme der Qualitätsmarken Shimano und Magura. Shimano V-Brake Felgenbremsen sind Standard Bremsanlagen, wie auch die Rücktrittbremsen der passenden Shimano Hinterradnaben. Für Viel- und Ganzjahresfahrer stehen die extrem wartungsarmen, hydraulischen Felgenbremsen von Magura zur Auswahl und für unsere besonders schnellen Trekking- und Sport- Fahrräder bieten wir die hydraulische Hochleistungs-Scheibenbremse von Shimano an.

BEREIFUNG

Von der Wahl der Bereifung (und unter der Berücksichtigung des adäquaten Reifendrucks) hängt ab: der Fahrkomfort (Reifenbreite), der Rollwiderstand, der Pannenschutz, die Sicherheit auf unterschiedlichem Untergrund (für den Grip sind Profil und Mischung der Lauffläche entscheidend), Abrieb und Langlebigkeit. Des Weiteren tragen die Reifen, neben der Farbvielfalt, auch deutlich zur Optik des gesamten Rades bei.

GEPÄCKTRÄGER

Das gute Beladen des Rades, die Sicherheit des Transportgutes, aber auch die Fahreigenschaften des Fahrrades hängen stark von der richtigen Auswahl des Gepäckträgers ab. Zudem trägt dessen Design zur Gesamterscheinung des Rades maßgeblich bei. Alle an Böttcher-Rädern montierten Träger sind mindestens für 20 kg Zuladung geeignet. Für den täglichen Gebrauch bieten alle Racktime-Träger mit dem Snapit System die Möglichkeit der sicheren und bequemen Verwendung des praktischen Racktime-Zubehörs, wie Körbe und Taschen. Für Radtouren mit Packtaschen eignen sich insbesondere Träger mit tiefer angebrachter Zusatzstrebe. Die Referenzprodukte heißen hier Racktime Lightit Tour und Tubus Cargo. Für extreme Zuladung (bis 40kg) ist der CrMo-Träger Tubus Cargo geeignet. Bei besonders viel Gepäck bewirkt ein zusätzlicher Lowrider vorne die optimale Lastverteilung.

SATTEL — SATTELSTÜTZE

Der gut gewählte (und positionierte) Sattel ist eine entscheidende Voraussetzung für komfortables Fahrradfahren. Hier gilt: so breit wie möglich und dabei so schmal wie nötig. Die Form richtet sich neben anatomischen Gegebenheiten nach der Sitzposition. Wichtig ist die kompetente Beratung bezüglich der Form, der Oberflächenbeschaffenheit, mit oder ohne Federung. Sättel der Marktführer wie Brooks, Selle Royal und Ergon gehören zu unserem Portfolio. Gefederte Sattelstützen sind sinnvolle Alternativen für komfortorientierte Fahrradfahrer. Durch zwei, drei Zentimeter Federweg und Anpassung an das Gewicht des Fahrers erhöht sich der Fahrkomfort erheblich. Spitzenmodelle von Ergotec, Cane Creek, Suntour oder Airwings bieten eine sehr präzise Federung und eine perfekte Dämpfung.

BELEUCHTUNG

Die an Böttcher-Fahrrädern verwendeten Lichtanlagen übersteigen i.d.R. die Anforderungen der StVZO. Alle Modelle sind mit betriebssicheren LED-Scheinwerfern des marktführenden Herstellers Busch & Müller ausgestattet. Den individuellen Erfordernissen entsprechend sind Ausführungen mit Einschaltautomatik, Standlichtfunktion, Tagfahrlicht und sehr hoher Lichtleistung verfügbar. Alternativ zu den Busch & Müller Scheinwerfern bieten wir im Spitzenbereich Scheinwerfer von Schmidt Edelux an. Nabendynamos vom Marktführer Shimano sind bei sämtlichen Modellen selbstverständlich. Auch hier bieten wir im Spitzenbereich Schmidt SON Nabendynamo mit bestem Wirkungsgrad.

LENKER — VORBAU — GRIFFE

Nach der gewünschten Sitzposition folgt die Wahl und die Einstellung des Lenkers. Durch den richtigen Lenker mit unterschiedlichen Lenkerbreiten und Lenkerformen (gerade, gebogen, multifunktional), und dem Vorbau mit seinen Verstellmöglichkeiten werden die Handgelenke und die Hand am Lenker und am Griff in natürlicher und ergonomischer Haltung positioniert. Für den festen Halt am Fahrrad bieten wir Ihnen hochwertige Lenker, Vorbauten und Griffe führender Hersteller wie Ergotec, Ergon und Brooks an. Das sind alles Kriterien und Faktoren für die richtige Positionierung der Hand am Lenker, mit dem Ziel des unbeschwertes Fahrradfahrens.

Individuelle Gangschaltung

Jede der vielfältigen Getriebe-, Naben- und Kettenschaltungen ist perfekt in unsere Rahmen integriert und optimal auf verschiedene Einsatzbereiche ausgerichtet. Wählen Sie eine der Tretlager-, Getriebe-, Naben- oder Kettenschaltungen aus.

EINSATZBEREICH


EINSATZBEREICH:	SCHALTUNGSTYP:
Alltag, kurze Strecken / flaches Terrain	Naben- und Kettenschaltung bis 9 Gängen
Alltag, häufiges Fahren / flaches Terrain mit Steigungen	Naben- und Kettenschaltung mit mehr als 9 Gängen
Vielfahrer, Reise, Sport, Technik begeisterte / jedes Terrain	Tretlager Getriebebeschaltung Pinion C 1.12 mit 12 Gängen, Nabenschaltung Rohloff Speedhub 500/14 mit 14 Gängen, Tretlager Getriebebeschaltung Pinion P 1.18 mit 18 Gängen
Vielfahrer, Sport	Kettenschaltung mit 30 Gängen

EINSATZBEREICH

SCHALTUNGSTYP:	SCHALTKOMFORT:
Nabenschaltung mit 5 Gängen	Eine speziell für E-Bikes entwickelte Nabenschaltung mit einer besonders hohe Robustheit und Strapazierfähigkeit für eine nahtlose Kompatibilität mit Mittelmotoren. Wartungsarm und wahlweise mit Rücktrittbremse und/oder hydraulischer Disc-Bremse
Nabenschaltung mit 7 und 8 Gängen	Leichte Bedienung, wartungsarm und wahlweise mit Rücktrittbremse, optional mit Gates Riemen
Nabenschaltungen mit 8 und 11 Gängen	Höchstmaß an Schaltkomfort, wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Tretlager Getriebebeschaltung Pinion C 1.12, 12 Gänge	Höchstmaß an Schaltkomfort, sehr wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Nabenschaltung mit Rohloff Speedhub 500/14 mit 14 Gängen	Höchstmaß an Schaltkomfort, wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Tretlager Getriebebeschaltung Pinion P 1.18, 18 Gänge	Höchstmaß an Schaltkomfort, sehr wartungsarm, optional mit Gates Riemen und hydraulischer Disc-Bremse
Kettenschaltungen	Höchstmaß an Schaltkomfort, höherer Wartungsaufwand als bei Nabenschaltungen, optionale Zusammenstellung der Übersetzung, optional mit hydraulischer Disc-Bremse

VERGLEICH DER ENTFALTUNGEN

Reichweite pro Kurbelumdrehung in Meter für Reifengröße 42-622.



pinion



SHIMANO

BÖTTCHER BIETET IHNEN HOCHWERTIGE SCHALTUNGEN UND SCHALTSYSTEME VON RENOMMIERTEN MARKENHERSTELLERN WIE SHIMANO, ROHLOFF, PINION UND ENVILO AN.

Übersicht der an Böttcher-Fahrrädern eingesetzten Schaltungen und Schaltsysteme.

TRETTLAGER-GETRIEBESCHALTUNGEN

PINION Die innovative Getriebebeschaltung im gekapselt- und gedichteten Tretlagergehäuse ist sehr verschleiß- und wartungsarm mit einer Laufleistung von ca. 60.000 km.

PINION C1.12	12-Gang-Getriebebeschaltung mit Gates Riemenantrieb. Freilaufnabe mit hydraulischer Shimano Disc Bremse oder Magura Felgenbremse.
PINION P1.18	18-Gang-Getriebebeschaltung mit Gates Riemenantrieb. Freilaufnabe mit hydraulischer Shimano Disc Bremse oder Magura Felgenbremse.

KETTENSCHALTUNGEN

Wegen des größeren Übersetzungsbereiches und dem niedrigen Gewicht, ist die Kettenschaltung die am häufigsten verwendete Schaltung am Fabrrad. Allerdings verschleißt der offenliegende Schaltungsmechanismus schneller und ist wartungsintensiver als Getriebe- oder Nabenschaltungen.

SHIMANO Marktführer bei Rennrad-, MTB- und Trekking- Kettenschaltungen

SHIMANO 105 22	22-Gang mit Disc Bremsen
SHIMANO GRX 22	22-Gang mit Disc Bremsen
SHIMANO ALIVIO 27	27-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen
SHIMANO DEORE 30	30-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen
SHIMANO DEORE XT 30	30-Gang wahlweise mit Shimano V-Brake oder Magura Felgenbremsen oder Shimano hydraulischen Disc Bremsen

NABENSCHALTUNGEN

Nabenschaltungen sind wartungs- und verschleißarm, wenig störänfällig und leicht zu handhaben. Meistens werden die Nabenschaltungen mit einer Rücktrittbremse kombiniert.

SHIMANO Marktführer 5-, 7-, 8- Gang Nexus Nabenschaltung und bei 8-, 11- Gang Alfine Nabenschaltung

SHIMANO NEXUS 5	5-Gang-Schaltung speziell entwickelt für E-Bikes wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf und hydraulischen Disc Bremse
SHIMANO NEXUS 7	7-Gang-Schaltung wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf und mit Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
SHIMANO NEXUS 8	8-Gang-Schaltung wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf und mit Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
SHIMANO ALFINE 8	8-Gang-Schaltung der Sonderklasse mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgenbremsen oder hydraulischen Disc Bremse
SHIMANO ALFINE 11	11-Gang-Schaltung im Premium-Bereich mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgenbremsen oder hydraulischen Disc Bremse

ROHLOFF Marktführer, High-End Speedhub 500/14 14-Gang Nabenschaltung

ROHLOFF Speedhub 500/14	14-Gang-Schaltung im Premium-, Sport- und Reise- Bereich mit Freilauf und Shimano V-Brake, Magura Felgenbremsen oder hydraulischen Disc Bremse
-------------------------	--

ENVILO Hochwertige stufenlose Nabenschaltung

ENVILO TR	Stufenlose Schaltung mit Freilauf und Shimano V-Brake oder hydraulischen Magura Felgenbremsen
-----------	---



Böttcher

Fahrradkonfigurator

KONFIGURIEREN SIE IHR BÖTTCHER GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN.

Wir, als exklusiver Fahrradhersteller haben uns auf individuelle Fahrradzusammenstellungen nach Ihren Wünschen spezialisiert. So verschieden Ihre Ansprüche und Wünsche an das perfekte Fahrrad sind, so unterschiedlich und außergewöhnlich stellen wir Fahrräder für jede Herausforderung zusammen. Sportlich oder komfortabel, Ketten- oder Nabenschaltung - Böttcher erlaubt Ihnen die größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Jedes der Böttcher-Fahrräder ist so einzigartig wie Sie. Jedes Böttcher trägt Ihre persönliche Note und wird Sie begeistern. Das ist Ihr Anspruch und unsere Philosophie

Wir bieten Ihnen:

150+ FAHRRADMODELLE **1.200+** KOMPONENTEN

250+ SONDERFARBEN **110.000+** MÖGLICHKEITEN

Unser Leitfaden unterstützt Sie mit hilfreichen Informationen bei der Zusammenstellung Ihres persönlichen Böttcher-Fahrrades.

FAHRRADMODELL Entscheidend bei der Auswahl des Fahrradmodells, ist die Frage nach dem Einsatzzweck. Wofür brauchen Sie das Fahrrad? Für den Alltag oder den Sport? Für eine Reise oder Ihre Fitness? Wie oft und in welchem Gelände werden Sie fahren? Wünschen Sie ein Fahrrad mit Motorunterstützung? Bevorzugen Sie eine komfortable oder sportliche Sitzposition? Alles entscheidende Fragen um das passende Fahrradmodell zu finden.

SCHALTUNG Welche Schaltung für Sie die geeignete ist, hängt von Ihren persönlichen Anforderungen ab. Nabenschaltung mit 5 oder 14-Gängen? Kettenschaltung mit bis zu 30-Gängen? Eine Getriebeschaltung mit 18-Gängen? Die Vielfalt an Schaltungen und Modellvarianten ist enorm. Warum ist eigentlich die Schaltung so wichtig? Mit der richtigen Schaltung regulieren Sie den Kraftaufwand beim Treten und somit Ihrer körperlichen Kondition. Sie können auf unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, Steigungen und auf die Witterungsverhältnisse optimal reagieren.

KOMPONENTEN Neben der Auswahl verschiedener Fahrradmodelle, Rahmenformen und Rahmenhöhen ist die Auswahl der Komponenten für Ihre Sitzposition und damit für Ergonomie, Fahrkomfort, Leistungsfähigkeit und Fahrspaß entscheidend. Es sind Optionen zur Verwirklichung Ihres Traumrades. Wählen Sie neben den Komponenten mit denen Sie einen direkten Kontakt haben, wie Sattel, Griffe und Pedale, auch weitere Komponenten aus, wie Feder-elemente, Bremsen, Lenker, Sattel, Licht und Gepäckträger.

FARBE Wenn Sie sich für eine der individuellen Böttcher Zusammenstellung entschieden haben, sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Wählen Sie eine der über 250+ RAL Sonderfarben aus und gestalten Sie Ihr Traumrad so, wie Sie es sich wünschen. Mit ihren brillanten Farben machen Böttcher-Fahrräder überall eine glänzende Figur. Die aufwändige und hochwertige Pulverbeschichtung zeichnen sich durch eine widerstandsfähige, umweltfreundliche und lösungsmittelfreie Beschichtung aus.

STYLE Der gesamte Farbeindruck des Fahrrades hängt nicht nur von der Rahmenfarbe ab, sondern auch von der Farbe der am Fahrrad montierten Teile. Die meisten Komponenten bieten wir darum in schwarz, silber, poliert oder in Rahmenfarbe an.

ERGONOMIE Das Fahrrad soll an Sie angepasst sein und nicht umgekehrt. Das ist der grundlegende Faktor für Effizienz, Fahrerlebnis und Fahrspaß. Deswegen sollten Sie auf dem Fahrrad richtig sitzen. Neben den wichtigen Kontaktpunkten wie: Sitzen, Treten, Greifen sind auch die körperlichen Gegebenheiten wie: Größe, Gewicht und körperliche Konstitution. All diese Faktoren haben entscheidenden Einfluss auf die Wahl des richtigen Fahrradmodells, der richtigen Rahmenform und Rahmenhöhe.

Stellen Sie Ihr Böttcher Ihren Bedürfnissen entsprechend im Böttcher Fahrradkonfigurator auf www.boettcher-fabrraeder.de passend zusammen. Speichern Sie Ihre Konfiguration ab. Die gespeicherte Konfiguration können Sie jederzeit wieder aufrufen. Wenn weitere Informationen oder eine Beratung gewünscht ist, wenden Sie sich bitte an den nächsten Böttcher Händler.

Böttcher

SERVICE

380+ HÄNDLER

BÖTTCHER HÄNDLER IN IHRER NÄHE

Böttcher-Fahrräder gibt es beim ausgesuchten Fahrradhändler in Ihrer Nähe. Dieser ist bestens mit dem Böttcher Programm vertraut und wird Sie vor Ort kompetent in Ihrer Entscheidung beraten. Einen der zahlreichen Böttcher Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf der Böttcher-Fahrräder Webseite, unter: www.boettcher-fahrraeder.de/handler-suche

110.000+ MÖGLICHKEITEN

BÖTTCHER-FAHRRÄDER FAHRRADKONFIGURATOR

Tauchen Sie ein in das Mehr der Möglichkeiten und gestalten Sie Ihr Fahrrad mit dem Böttcher Fahrradkonfigurator unter: www.boettcher-fahrraeder.de/fahrradkonfigurator. Es stehen Ihnen fast unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Besprechen Sie mit einem der Böttcher Fachhändler Ihre Wunsch-Konfiguration oder Ihre Bestellung durch. Er wird Ihnen mit seiner Fach- und Beratungskompetenz bei Ihrer Entscheidungsfindung weiterhelfen.

150+ FAHRRADMODELLE

BÖTTCHER-FAHRRÄDER WEBSEITE

Das komplette Fahrradprogramm und alle weiteren Informationen, technischen Daten, Details über unser Fahrrad Portfolio und das Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite: www.boettcher-fahrraeder.de

FAHRRAD LEASING

Mit der steuerlichen Gleichstellung von Diensträdern gegenüber den Dienstwagen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mit dem Fahrrad Leasing haben Sie die Möglichkeit, Ihr individuelles Böttcher-Fahrrad zu kaufen, inkl. Steuerersparnis. Dank dieser Steuerregelung gilt das Dienstwagenprivileg (die sogenannte 1%-Regel) auch für Fahrräder und eBikes/Pedelecs. Beim Fahrrad- und E-Bike-Leasing mit Gehaltsumwandlung können Arbeitnehmer erheblich Kosten sparen. Ein Dienstrad ist nicht nur wegen der geringen Anschaffungskosten gegenüber Privatkauf interessant, sondern auch bei den laufenden Kosten ist das Fahrrad dem Auto um Längen voraus. Rahmenbedingungen dieser neuen Fahrrad-Mobilität entnehmen Sie bitte der jeweiligen Leasing-Gesellschaft.

BIKELEASING

www.bikeleasingservice.de

FOLGEN SIE UNS!

#NatürlichinBewegung



Spezifikation 2022

EBIKE

	Shark CX	Spirit	Glider X Active	Shark EP8	Litewave Sport EPS	Shark 6100	Litewave Sport 6100	Seattle 6100	Glider X 6100
<i>Rahmen</i>	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
<i>Rahmenform</i>	Shark	Diamant/Trapez/Kal	Kal	Shark	Diamant/Trapez	Shark	Diamant/Trapez	Kal	Kal
<i>Gabel</i>	RST Pulse Air	RST Nova ML	RST Nova ML	RST Pulse Air	RST Nova ML	RST Pulse Air	RST Nova ML	RST Nova ML	RST Nova ML
<i>Steuersatz</i>	semi integriert tapered	semi integriert tapered	semi integriert	semi integriert tapered	semi integriert tapered	semi integriert tapered	semi integriert tapered	semi integriert	semi integriert
<i>Innenlager</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kettenradgarnitur</i>	Samox	Samox	Samox	Shimano Steps FC-M8150	Shimano Steps FC-M8150	Shimano Steps FC-E6100	Shimano Steps FC-E6100	Shimano Steps FC-E6100	Shimano Steps FC-E6100
<i>Pedale</i>	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	VP-613	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-880	Marwi SP-880
<i>Kette</i>	Shimano HG701	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow	Shimano HG701	Shimano HG701	Shimano E6090	Shimano E6090	KMC Z1eHX Narrow	KMC Z1eHX Narrow
<i>Kettenschutz Nabenschaltung</i>	-	Horn Catena	Horn Catena	-	-	-	-	Horn Catena	Horn Catena
<i>Felge</i>	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30	Ryde Andra30
<i>Speichen VR</i>	Niro DD	Niro DD	Niro	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro	Niro
<i>Speichen HR</i>	Niro DD	Niro DD	Niro ED	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro ED	Niro ED
<i>Reifen</i>	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622	Schwalbe Big Apple 50-622	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622	Schwalbe Marathon E-Plus 47-622
<i>Schlauch</i>	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe AV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV
<i>Schutzblech</i>	SKS Edge AL 56	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS Edge AL 56	SKS Blumels 53	SKS Edge AL 56	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53
<i>Vorbau</i>	ergotec Octopus BK	ergotec Octopus50	ergotec Octopus2	ergotec Octopus50	ergotec Octopus50	ergotec Octopus50	ergotec Octopus50	ergotec Octopus50	ergotec Octopus2
<i>Lenker</i>	ergotec Low Riser	ergotec Low Riser	ergotec Climber	ergotec Low Riser	ergotec Low Riser	ergotec Low Riser	ergotec Low Riser	ergotec Climber	ergotec Climber
<i>Griffe</i>	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Herrmans Line DD37	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GC1	Ergon GC1
<i>Bremse</i>	Shimano XT Disc	Shimano Deore Disc	Magura HS22	Shimano XT Disc	Shimano Deore Disc	Shimano Deore Disc	Shimano Deore Disc	Magura HS22	Magura HS22
<i>Bremsbebel</i>	Shimano XT Disc	Shimano Disc	Magura HS22	Shimano XT Disc	Shimano Disc	Shimano Disc	Shimano Disc	Magura HS22	Magura HS22
<i>Sattelstütze</i>	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	ergotec Atar	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent	Airwings Comfort 1plus	Airwings Comfort 1plus
<i>Sattel</i>	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Giara	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Freeway	Selle Royal Classic Freeway
<i>Gepäckträger</i>	Racktime Standit	Racktime Standit	im Rahmen integriert	Racktime Standit	Racktime Standit	Racktime Standit	Racktime Standit	Racktime Addit	im Rahmen integriert
<i>Ständer</i>	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer
<i>Scheinwerfer</i>	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-Myc	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS
<i>Rücklicht</i>	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC	busch+müller Mini DC
<i>Dynamo</i>	Stromversorgung aus Bosch Akku	Stromversorgung aus Bosch Akku	Stromversorgung aus Bosch Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Steps Akku
<i>sonstiges</i>	vollintegrierter Akku Knog Oi	vollintegrierter Akku gatesfähiger Rahmen Knog Oi	Glocke Charly	semi integrierter Akku Knog Oi	semi integrierter Akku Knog Oi	semi integrierter Akku gatesfähiger Rahmen Knog Oi	semi integrierter Akku gatesfähiger Rahmen Knog Oi	voll integrierter Akku gatesfähiger Rahmen Glocke Charly	Packtaschenhalter am Träger gatesfähiger Rahmen Glocke Charly

Spezifikation 2022

EBIKE

TITAN

REISE

	Glider X 5000	Dakkar-E	Friends-E	Caluna Plus-E	Titanium	Evolution Pinion	Evolution Rohloff	Evolution XT	Expedition
<i>Rahmen</i>	Alu	CrMo	Alu	Alu	Titan Ti 3AL/2,5V	Reynolds 853	Reynolds 853	Reynolds 853	CrMo
<i>Rahmenform</i>	Kal	Diamant	Kal	Deep	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant/Trapez
<i>Gabel</i>	RST Nova ML	CrMo	CrMo	CrMo	Titan Ti 3AL/2,5V	Reynolds 853	Reynolds 853	Reynolds 853	CrMo
<i>Steuersatz</i>	semi integriert	semi integriert tapered	semi integriert	semi integriert	Deda Alu semi integriert tapered	semi integriert tapered	semi integriert tapered	semi integriert tapered	semi Cartridge
<i>Innenlager</i>	-	Shimano	Neco	Neco	Shimano XT	Pinion P1.18	Excenter+Gates	Excenter+Shimano	Shimano
<i>Kettenradgarnitur</i>	Shimano Steps FC-E5010	Truvativ	Mighty 38Z	Mighty 38Z	Schaltungsgruppe entsprechend	Pinion Forge	Gates S550	Shimano Deore XT	Schaltungsgruppe entsprechend
<i>Pedale</i>	VP-613	Marwi SP-2160	VP-183	ergotec EP-1	-	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160
<i>Kette</i>	KMC Z1eHX Narrow	Shimano HG54	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	Shimano XT HG95	Gates CDX Riemen	Gates CDX Riemen	Shimano HG95	Shimano HG54
<i>Kettenschutz Nabenschaltung</i>	Horn Catena	-	Horn Catena	Horn Catena	-	-	-	-	-
<i>Felge</i>	Ryde Andra30	Ryde Dutch19	Ryde Andra30	Ryde Andra30	DT Swiss TK 540D	Ryde Edge M30	Ryde Edge M30	Ryde Edge M30	Ryde Andra30
<i>Speichen VR</i>	Niro	Niro	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro
<i>Speichen HR</i>	Niro ED	Niro	Niro ED	Niro ED	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro ED
<i>Reifen</i>	Schwalbe Big Apple 50-622	Schwalbe G-One Allround 45-622	Schwalbe Energizer Active Plus 47-622	Schwalbe Marathon E-Plus 47-622	Schwalbe Marathon Supreme 37-622	Schwalbe G-One Bite 54-584	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe G-One Bite 50-622	Schwalbe Marathon Mondial 50-559
<i>Schlauch</i>	Schwalbe AV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe DV
<i>Schutzblech</i>	SKS Blumels 53	Hebie Alumee 52	SKS Blumels 53	SKS Blumels 53	Aluminium	SKS CAB 65	SKS CAB 65	SKS CAB 65	SKS Blumels 60
<i>Vorbau</i>	ergotec Octopus2	ergotec Crab 2	ergotec Octopus2	ergotec OctopusXL	ORA Titan	Rithey Comp 4-Axis	Rithey Comp 4-Axis	Rithey Comp 4-Axis	ergotec Octopus2
<i>Lenker</i>	ergotec Climber	ergotec Flat Bar	ergotec Climber	ergotec City Cruiser	ORA Titan	Rithey Comp Flat	Rithey Comp Flat	Rithey Comp Flat	ergotec Flat Bar
<i>Griffe</i>	Herrmans Line DD37	Ergon GP1	Ergon Griffe GC1	Herrmans Line DD37	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L	Ergon GP1 L
<i>Bremse</i>	Magura HS22	TRP Disc	Shimano V-Brake	Magura HS22	Shimano XT M8100 Disc	Shimano DISC	Shimano DISC	Shimano DISC	Magura HS33
<i>Bremsbebel</i>	Magura HS22	TRP Disc	Shimano	Magura HS22	Shimano Disc	Shimano	Shimano	Shimano	Magura HS33
<i>Sattelstütze</i>	ergotec Atar	Zoom Alu Patent	ergotec Atar	ergotec Superlight	ORA Titan	Rithey Comp 2-Bolt	Rithey Comp 2-Bolt	Rithey Comp 2-Bolt	ergotec Atar
<i>Sattel</i>	Selle Royal Giara	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Giara	Selle Royal Torx	P&P Pier 17	PRO Turnix Gel	PRO Turnix Gel	PRO Turnix Gel	Selle Royal Classic Float
<i>Gepäckträger</i>	im Rahmen integriert	Im Schutzblech integriert	Ansmann Träger	Ansmann Träger	Tubus Grand Tour	Tubus Logo evo	Tubus Logo evo	Tubus Logo evo	Tubus Logo evo
<i>Ständer</i>	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 18 Hinterbauständer	Hebie Lex M Seitenständer	Ursus King Seitenständer	-	Hebie Hinterbauständer	Hebie Hinterbauständer	Hebie Hinterbauständer	Hebie Fix 18 Hinterbauständer
<i>Scheinwerfer</i>	busch+müller IQ-Myc	busch+müller IQ-XS	busch+müller Lyt B	busch+müller Lyt B	busch+müller IQ-X	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller IQ-XS	busch+müller Eyc T senso plus
<i>Rücklicht</i>	busch+müller Mini DC	busch+müller My	busch+müller View E	busch+müller View E	busch+müller Line Small plus	busch+müller Line Small plus	busch+müller Line Small plus	busch+müller Line Small plus	busch+müller Mini plus
<i>Dynamo</i>	Stromversorgung aus Steps Akku	Stromversorgung aus Ansmann Akku	Stromversorgung aus Steps Ansmann	Stromversorgung aus Steps Ansmann	Shimano Deore DH-UR700-3D	Shimano DH-UR705	Shimano DH-UR705	Shimano DH-UR705	Shimano Sport DH-3N72
<i>sonstiges</i>	gatesfähiger Rahmen Glocke Charly	vollintegrierter Akku gatesfähiger Rahmen	Glocke Charly	Glocke Charly	Titan Rahmen, Gabel, Lenker, Vorbau, Sattelstütze, gatesfähiger Rahmen	Knog Oi	Knog Oi	Knog Oi	Knog Oi VR-Träger Tubus Tara Lowrider

Böttcher
Spezifikation 2022

	GRAVEL			TREKKING				
	Evolution Gravel	Parcour Alu	Parcour CrMo	Levante	Dakkar Rohloff	Dakkar	Trekk Lite Rohloff	Trekk Lite
Rahmen	Reynolds 853	Alu	CrMo	Alu	CrMo	CrMo	Alu	Alu
Rahmenform	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant/Kal	Diamant/Meral	Diamant/Meral	Diamant/Trapez	Diamant/Trapez
Gabel	Ritchey Carbon	Alu	CrMo	Alu	CrMo	CrMo	Alu	Alu
Steuersatz	semi integrated tapered	semi integrated	semi Cartridge	semi integrated tapered	semi Cartridge	semi Cartridge	semi integrated	semi integrated
Innenlager	Shimano GRX	Shimano	Shimano	Pinion	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano
Kettenradgarnitur	Shimano GRX	Shimano 105 50-34Z	Shimano 105 50-34Z	Pinion Forge	Schaltungsgruppe entsprechend	Schaltungsgruppe entsprechend	Schaltungsgruppe entsprechend	Schaltungsgruppe entsprechend
Pedale	-	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160	Marwi SP-2160
Kette	Shimano HG701	Shimano HG701	Shimano HG701	Gates CDX Riemen	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT
Kettenschutz Nabenschaltung	-	-	-	Hebie Chainbar Pinion	-	-	im Kurbelsatz integriert	im Kurbelsatz integriert
Felge	Ryde Edge M30	Ryde Taurus 19	Ryde Taurus 19	Ryde Taurus 19	Ryde Andra 30	Ryde Taurus 19	Ryde Andra 30	Ryde Taurus 19
Speichen VR	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD
Speichen HR	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD	Niro DD
Reifen	Schwalbe G-One R	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622	Schwalbe G-One Speed 40-622
Schlauch	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe SV
Schutzblech	-	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45
Vorbau	Ritchey Comp 4-Axis	ergotec Crab 2	ergotec Crab 2	ergotec Octopus2	ergotec Crab 2	ergotec Crab 2	ergotec Octopus2	ergotec Octopus2
Lenker	Ritchey Gravel	ergotec Randonneur	ergotec Randonneur	ergotec Flat Bar	ergotec Low Riser	ergotec Low Riser	ergotec Flat Bar	ergotec Flat Bar
Griffe	Ritchey Pave	Lenkerband Grip	Lenkerband Grip	Ergon GP1 L				
Bremse	Shimano GRX	Shimano DISC	Shimano DISC	Shimano DISC	Shimano DISC	Shimano DISC	Shimano DISC	Shimano DISC
Bremsbebel	Shimano GRX	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano
Sattelstütze	Ritchey Comp	ergotec Atar	ergotec Atar	Zoom Alu Patent	ergotec Atar	ergotec Atar	Zoom Alu Patent	Zoom Alu Patent
Sattel	PRO Turnix Gel	Selle Royal Lookin 3D Moderate	Selle Royal Lookin 3D Moderate	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Classic Float	Selle Royal Classic Float
Gepäckträger	-	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren	Racktime Lightit Touren
Ständer	-	Hebie Fix 18 Hinterbauständer	Hebie Fix 18 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 18 Hinterbauständer	Hebie Fix 18 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer
Scheinwerfer	-	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller IQ-XS N plus	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Eyc T senso plus
Rücklicht	-	busch+müller Mini plus	busch+müller Mini plus	busch+müller Mini plus	busch+müller Mini plus	busch+müller Mini plus	busch+müller Mini plus	busch+müller Mini plus
Dynamo	-	Shimano Deore DH-UR700-3D	Shimano Deore DH-UR700-3D	Shimano Deore DH-UR700-3D	Shimano Alfine DH-S501	Shimano Alfine DH-S501	Shimano Alfine DH-S501	Shimano Alfine DH-S501
sonstiges	-	-	-	Knog Oi	Knog Oi gatesfähiger Rahmen			

Böttcher
Spezifikation 2022

	TREKKING			URBAN			CITY		
	Jive	Safari XXL	Safari	Clubman	Leeds	Mayfair	Jive	Tournee Light	Caluna Plus
Rahmen	Alu	CrMo	CrMo	CrMo	CrMo	CrMo	Alu	Alu	Alu
Rahmenform	Diamant/Trapez	Diamant XXL	Diamant/Anglaise/Curve	Diamant/Schweizer Bogen	Diamant/Mixte	Swing	Kal	Mono	Deep
Gabel	Alu	CrMo	CrMo	CrMo	CrMo	CrMo	Alu	Alu	CrMo
Steuersatz	semi integrated	semi Cartridge	semi Cartridge	Gewinde Steuersatz	Gewinde Steuersatz	ergotec S101GK	semi integrated	semi integrated	semi integrated
Innenlager	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano
Kettenradgarnitur	Lasco 42Z	Lasco 42Z	Lasco 38Z	Lasco 42Z	Lasco 46Z	Lasco 42Z	Alu 42Z	Lasco 38Z	Lasco 38Z
Pedale	VP-821	Marwi SP-811	Marwi SP-811	VP-469	Marwi SP-2160	VP-469	VP-821	VP-821	ergotec EP-1
Kette	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT	KMC Z8.3 EPT
Kettenschutz Nabenschaltung	-	Horn Catena	Horn Catena	CC-P2 in Rahmenfarbe	-	CC-P2 in Rahmenfarbe	-	Horn Catena	Horn Catena
Felge	Schürmann Double Master	Ryde Zac 2000	Ryde Zac 2000	Ryde Zac 2000	Schürmann Double Master	Ryde Zac 2000	Schürmann Double Master	Schürmann Double Master	Ryde Andra 30
Speichen VR	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro
Speichen HR	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED	Niro ED
Reifen	Continental Contact Urban 40-622	Schwalbe Marathon 40-622	Schwalbe Marathon 40-622	Schwalbe Road Cruiser 37-622	Continental Contact Urban 35-622	Schwalbe Road Cruiser 37-622	Continental Contact Urban 40-622	Continental Contact skin 42-622	Schwalbe Marathon Plus 47-622
Schlauch	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe DV	Schwalbe SV	Schwalbe DV	Schwalbe DV
Schutzblech	Aluminium	SKS Blumels 45	SKS Blumels 45	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	SKS Blumels 45	SKS Blumels 53
Vorbau	ergotec Crab 2	ergotec Octopus2	ergotec Octopus2	ergotec Stealth	ergotec Stealth	ergotec Eagle	ergotec Crab 2	ergotec	ergotec Octopus XL
Lenker	ergotec Moon Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Moon Bar	ergotec Toulouse	ergotec Moon	ergotec Toulouse	ergotec Moon Bar	ergotec Moon Cruiser	ergotec City Cruiser
Griffe	Herrmans Klik DD37	Herrmans Line DD37	Herrmans Line DD37	Brooks Slender	Böttcher Griffe	Brooks Slender	Herrmans Klik DD37	Herrmans Line DD37	Herrmann Line DD37
Bremse	Shimano V-Brake	Shimano V-Brake	Shimano V-Brake	Shimano V-Brake	Tektro R-559	Tektro R-559	Shimano V-Brake	Shimano V-Brake	Magura HS22
Bremsbebel	Shimano	Shimano	Shimano	Tektro CL-330	Tektro FL-540	Tektro FL-540	Shimano	Shimano	Magura HS22
Sattelstütze	Zoom Alu Patent	ergotec Atar	ergotec Atar	Alu Patent	ergotec Alu Patent	ergotec Atar	Zoom Alu Patent	ergotec Atar	ergotec Superlight
Sattel	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Premium Freeway	Selle Royal Premium Freeway	Brooks B67	Böttcher Leder	Brooks B67 S	Selle Royal Classic Shadow	Selle Royal Premium Moderate	Selle Royal Torx
Gepäckträger	Racktime Lightit	Racktime Eco 2.0 Tour	Racktime Eco 2.0 Tour	-	-	Standwell slim	Racktime Lightit	Alu 3 Streben	Standwell
Ständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Pletscher Comp Hinterbauständer	Pletscher Comp Hinterbauständer	Pletscher Comp Hinterbauständer	Pletscher Comp Hinterbauständer	Pletscher Seitenständer	Hebie Fix 40 Hinterbauständer	Pletscher Seitenständer	Ursus King Seitenständer
Scheinwerfer	buch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Avy RN	busch+müller Avy RN	-	-	Marwi Retro Sport LED	busch+müller Eyc T senso plus	busch+müller Avy RN	busch+müller Avy RN
Rücklicht	buch+müller Line Small plus	busch+müller 2C plus	busch+müller 2C plus	-	-	Spanninga Nr.9 XDS	busch+müller Line Small plus	busch+müller Mini plus	busch+müller 2C plus
Dynamo	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000	-	-	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000	Shimano DH-C3000
sonstiges	Knog Oi gatesfähiger Rahmen	Glocke Charly	Glocke Charly	Alu Glocke Kettenschutz in Rahmenfarbe VR Träger Basil Portland Front Carrier	Basil Glocke gatesfähiger Rahmen	Alu Glocke Kettenschutz und Schutzblech in Rahmenfarbe	Knog Oi gatesfähiger Rahmen	Glocke Charly	Widex Glocke

Geometrie 2022

EBIKE BOSCH

	SHARK CX			SPIRIT						GLIDER X ACTIVE					
	Shark vollintegriert			Diamant			Trapez			Kal					
Rahmenform	Shark vollintegriert			Diamant			Trapez			Kal					
Rahmenböbe	50	55	60	52	56	60	48	52	56	48	52	56	48	53	57
Oberrobrlänge	584	595	600	585	595	607	574	583	594	574	584	595	561	573	589
Oberrobrlänge Waagerecht	600	610	620	610	620	630	600	610	620	600	610	620	590	600	610
Sitzrobrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	72°	72°	72°
Steuerrobrwinkel	70°	70°	70°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	69°	69°	69°	70°	70°	70°
Steuerrobrlänge	175	185	195	175	185	195	165	175	185	165	165	165	160	160	160
Kettenstrebenlänge	470	470	470	487	487	487	487	487	487	487	487	487	500	500	500
Radstand	1136	1147	1158	1146	1157	1167	1136	1146	1157	1153	1164	1175	1137	1147	1157

EBIKE SHIMANO

	SHARK			LITEWAVE SPORT			SEATTLE			GLIDER X 28			GLIDER X 26					
	Shark semiintegriert			Diamant			Trapez			Kal			Kal					
Rahmenform	Shark semiintegriert			Diamant			Trapez			Kal			Kal					
Rahmenböbe	45	50	55	50	55	60	50	55	55	48	53	57	48	54	57	44		
Oberrobrlänge	550	564	582	591	613	638	619	610	610	580	594	610	598	602	606	580		
Oberrobrlänge Waagerecht	560	580	600	620	640	656	620	637	630	628	628	628	628	628	628	610		
Sitzrobrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72,5°		
Steuerrobrwinkel	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70°	70°	70°	70°		
Steuerrobrlänge	150	160	170	160	160	180	160	170	145	145	145	145	160	160	160	160		
Kettenstrebenlänge	470	470	470	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	470		
Radstand	1095	1115	1136	1154	1174	1194	1154	1174	1140	1150	1160	1160	1162	1163	1163	1132		

EBIKE ANSMANN

	DAKKAR E			FRIENDS E				CALUNA PLUS E			TITANIUM				EVOLUTION PINION		
	Diamant			Kal				Deep			Diamant				Diamant		
Rahmenform	Diamant			Kal				Deep			Diamant				Diamant		
Rahmenböbe	52	56	60	46	50	54	58	48	52	56	52	55	58	61	48	53	58
Oberrobrlänge	615	625	635	562	580	600	620	602	618	636	552	571	590	604	540	558	579
Oberrobrlänge Waagerecht	630	640	650	590	610	630	650	623	662	688	570	590	604	617	560	580	600
Sitzrobrwinkel	74°	74°	74°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	70°	70°	70°	73°	72,5°	72,5°	72,5°	74°	73,5°	73°
Steuerrobrwinkel	71°	71°	71°	72°	72°	72°	72°	71°	71°	71°	72°	72°	72°	72°	71°	71°	71°
Steuerrobrlänge	160	170	190	160	160	160	160	85	185	185	130	160	190	210	140	160	180
Kettenstrebenlänge	465	465	465	475	475	475	475	465	465	465	465	465	465	465	450	450	450
Radstand	1227	1237	1247	1100	1120	1140	1140	1113	1128	1143	465	465	465	465	1068	1083	1098

REISE

	EVOLUTION ROHLOFF				EVOLUTION XT				EXPEDITION				GRAVEL						
	Diamant				Diamant				Diamant				Diamant						
Rahmenform	Diamant				Diamant				Diamant				Diamant						
Rahmenböbe	48	53	58	63	48	53	58	63	48	52	57	61	48	52			48	53	58
Oberrobrlänge	540	558	579	598	540	558	579	598	546	566	590	612	555	582			532	559	584
Oberrobrlänge Waagerecht	560	580	600	620	560	580	600	620	566	586	606	625	566	586			550	576	600
Sitzrobrwinkel	74°	73,5°	73°	72,5°	74°	73,5°	73°	72,5°	73°	72,5°	72°	72°	73°	73°			74,5°	74°	73,5°
Steuerrobrwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°			71°	71°	71°
Steuerrobrlänge	140	160	180	210	140	160	180	210	120	160	180	210	120	160			150	170	200
Kettenstrebenlänge	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450			430	430	430
Radstand	1068	1083	1098	1112	1068	1083	1098	1112	450	450	450	450	450	450			1047	1063	1088

GRAVEL

Geometrie 2022

GRAVEL

	PARCOUR ALU			PARCOUR CrMo			TREKKING					TREKKING					
	Diamant			Diamant			LEVANTE					DAKKAR ROHLOFF / DAKKAR					
	Diamant			Diamant			Diamant					Kal					
Rahmenform	Diamant			Diamant			Diamant					Kal					
Rahmenböbe	52	57	61	52	56	60	50	54	59	49	54	52	56	60	48	53	58
Oberrobrlänge	558	576	595	569	582	611	582	590	600	551	565	569	582	611	585	596	607
Oberrobrlänge Waagerecht	585	600	617	590	600	625	610	617	625	580	590	590	600	625	575	590	605
Sitzrobrwinkel	72,5°	72,5°	72,5°	73°	72,5°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	73°	72,5°	72°	73,5°	73°	72,5°
Steuerrobrwinkel	72°	72°	72°	71°	71°	71°	72°	72°	72°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Steuerrobrlänge	160	160	190	160	170	190	160	160	190	160	160	160	170	190	160	170	190
Kettenstrebenlänge	475	475	475	465	465	465	475	475	475	485	485	465	465	465	465	465	465
Radstand	475	475	475	465	465	465	475	475	475	485	485	1111	1116	1134	1094	1104	1114

TREKKING

	TREKK LITE ROHLOFF / TREKK LITE					JIVE				SAFARI XXL			SAFARI			
	Diamant					Trapez				Diamant			Diamant			
Rahmenform	Diamant					Trapez				Diamant			Diamant			
Rahmenböbe	52	57	61	49	54	52	57	61	49	54	68	48	52	56	60	64
Oberrobrlänge	558	576	595	557	567	558	576	595	557	567	683	558	566	583	618	634
Oberrobrlänge Waagerecht	585	600	617	580	590	585	600	617	580	590	690	583	590	600	625	635
Sitzrobrwinkel	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Steuerrobrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Steuerrobrlänge	160	160	190	160	160	160	160	190	160	160	240	130	160	160	180	180
Kettenstrebenlänge	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	465	465	465	465	465	465
Radstand	1095	1110	1128	1090	1100	1095	1110	1128	1090	1100	1201	1092	1100	1123	1135	1145

TREKKING

	SAFARI										URBAN			
	Safar										CLUBMAN			
	Anglaise					Curve					Diamant		Schweizer Bogen	
Rahmenform	Anglaise					Curve					Diamant		Schweizer Bogen	
Rahmenböbe	48	52	56	60	44	48	52	56	60	55	60	50	55	
Oberrobrlänge	564	582	589	591	560	570	586	596	605	590	610	632	632	
Oberrobrlänge Waagerecht	588	602	613	613	580	590	607	616	625	590	610	578	582	
Sitzrobrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72,5°	72,5°	72°	72°	
Steuerrobrwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	72°	72°	71°	71°	
Steuerrobrlänge	130	160	160	160	180	180	180	180	210	130	145	166	166	
Kettenstrebenlänge	465	465	465	465	465	465	465	465	465	450	450	465	465	
Radstand	1097	1112	1112	1123	1096	1096	1112	1112	1131	1080	1080	1113	1113	


URBAN

	LEEDS					MAYFAIR		JIVE			TOURNEE LIGHT			CALUNA PLUS				
	Diamant					Mixte		Kal			Mono 28			Mono 26				
Rahmenform	Diamant					Mixte		Kal			Mono 28			Mono 26				
Rahmenböbe	52	57	62	48	53	57	48	52	46	50	54	46	50	54	42	48	52	56
Oberrobrlänge	566	586	613	581	589	594	585	605	561	573	596	571	582	597	563	602	618	636
Oberrobrlänge Waagerecht	580	600	620	581	589	594	590	607	580	590	600	600	610	620	591	623	662	688
Sitzrobrwinkel	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	72°	72°	72°	72,5°	72,5°	72,5°	72°	72°	72°	72°	70°	70°	70°
Steuerrobrwinkel	72°	72°	72°	71°	71°	71°	71°	71°	72°	72°	72°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Steuerrobrlänge	140	160	180	110	110	110	180	180	140	140	150	160	160	160	130	85	185	185
Kettenstrebenlänge	440	440	440	460	460	460	465	465	475	475	475	465	465	465	430	465	465	465
Radstand	1045	1065	108															

Böttcher Partner

AUS ÜBERZEUGUNG

Alle Böttcher Partner haben eins gemeinsam: Qualität und Sicherheit. Wir möchten jedem unserer Kunden das Maximum an Zuverlässigkeit bieten, damit Sie sich auf Ihr Fahrrad dauerhaft verlassen können. Wir möchten immer wieder unter Beweis stellen, dass wir langfristig der richtige Partner in Fragen Fahrrad an Ihrer Seite sind.



Herausgeber: Böttcher-Fahrräder GmbH • Design und Text: Böttcher-Fahrräder GmbH • Marco Knopp (lichtundfeder.de) • Dieser Katalog hat informativen Charakter. Alle Abbildungen, Farben, Gewichte und Spezifikationen in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Druckfreigabe. • Trotz sorgfältiger Erstellung und Kontrolle aller Daten sind Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder und Ausstattungsbeschreibungen nicht verbindlich. • Farben können gegenüber dem Druck abweichen.

© 2022 Böttcher-Fahrräder GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Böttcher

Ihr Fachhändler